



NOBB eksempler

Eksempler på registrering av vareinformasjon
på varetekst1 og 2

BYGGTJENESTE

Norsk Byggtjeneste AS
Stensberggt. 27
Postboks 6823 St. Olavs plass
0130 OSLO
Tlf. 23 11 44 00
Faks: 22 11 44 01
E-mail: support@nobb.no
www.NOBB.no
www.byggtjeneste.no

Revidert 06.06.2022

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Gode eksempler | 5 |
| Generelt..... | 5 |
| 01 TJENESTER..... | 6 |
| 05 TRELAST | 6 |
| 0509700 ELEMENTER..... | 6 |
| 06 BYGG OG ANLEGG..... | 6 |
| 0601 SEMENT OG MØRTEL | 6 |
| 0602 VANNTETTING, OVERFLATEBEHANDLING | 6 |
| 0605 GRUNN-/DRENSPLATE, RIST, RENNE | 7 |
| 0606 RØR OG KUMMER (i grunn)..... | 7 |
| 0610 FORANKRINGSUTST., FORSKALINGSSYS. | 7 |
| 0615 BLOKKER/TEGLST./LETTKLINKER/PIPE | 7 |
| 07 TYNNPLATEROFILER AV STÅL | 8 |
| 09 BYGGEVARER..... | 8 |
| 0925 PAPPDUKTER | 8 |
| 0930 ISOLASJON OG BYGGFOLIE | 9 |
| 0931 SYSTEMHIMLINGER, AKUSTISKE PRODUKTER | 9 |
| 0940 BYGNINGSPLATER..... | 9 |
| 1020 TAKSTEIN OG TAKPLATER..... | 9 |
| 1021 TAKPLATER..... | 9 |
| 1022 TAKRENNE, -SIKRING OG -BESLAG | 10 |
| 1024 ASFALT TAKBELEGG, UNDERTAK..... | 10 |
| 12 INNREDNINGER..... | 10 |
| 1214 INNREDNINGSPRATE | 10 |
| 1226 TRAPPER OG TILBEHØR | 10 |
| 13 DØRER..... | 10 |
| 1320 DØRER..... | 10 |
| 14 VINDUER | 11 |
| 1424 VINDUER | 11 |
| 15 TREVARE OG INTERIØR..... | 11 |
| 1510 BAD OG VÅTROMSPANEL..... | 11 |
| 1512 PARKETT OG TREGULV | 11 |
| 1513 LAMINATGULV..... | 11 |
| 1516 SPESIALBEKLEDNING | 11 |
| 1523 LISTER PLAST OG METALL..... | 11 |
| 1580 GULVBELEGG | 12 |
| 1580800 FORMLIST, PLASTPROFIL, SKJØTEUTSTYR | 12 |
| 1584 VEGGBEKLEDNING/TAPET | 12 |
| 1588 FLISER, GLASSBYGGERSTEIN, NATURSTEIN..... | 12 |
| 16 JERNVARE..... | 12 |
| 1601 BESLAG, LUKKERE, KROKER | 12 |
| 1602 VRIDERE/HÅNDTAK FOR DØR/VINDU..... | 12 |
| 1634 STIGER OG GARDIN-/INDUSTRITRAPPER..... | 12 |
| 17 FESTEMIDLER..... | 13 |
| 1701 SKRUE SEKSKANT..... | 13 |
| 1704 MASKINSKRUE..... | 13 |
| 1708 GJENGEDE STENGER..... | 13 |
| 1720 HÅNDSPIKER..... | 13 |
| 1725 PISTOLSPIKER | 13 |
| 1730 SKRUER GIPS, TRE/SPON | 13 |
| 1732010 SKRUE SELVBORENDE MOT TRE | 13 |
| 1740 EKSPANDERENDE FESTEMIDLER | 13 |
| 1780 BYGNINGSBESLAG..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 1780500 BESLAG, GERBER, U-SKO, BETONGANKER | 14 |
| 1780540 SØYLE-/STOLPESKO, STOLPESTØTTE | 14 |
| 1780590 ANKER HE-/PROFIL, BJELKESTROPP | 14 |
| 1780595 KROK TORVHALL- | 14 |
| 1780800 FESTEMIDLER TIL BYGNINGSBESLAG | 14 |
| 1781 BYGNINGSBESLAG RUSTFRI | 14 |
| 18 HÅNDVERKTØY | 15 |
| 1847 FILER, HÅNDVERKTØY | 15 |
| 1846 HAMMERE, HÅNDVERKTØY | 15 |
| 1847 TENGER, HÅNDVERKTØY | 15 |
| 1850 HÅNDVERKTØY TRE OG METALL | 15 |
| 19 MASKINER/VERKTØY | 16 |
| 1964/65/66 EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER | 16 |
| 1968 TILBEHØR EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER | 16 |
| 1972 BOR, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER | 16 |
| 1973 SAGBLADER, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER | 16 |
| 20 MALING, TEKNISK, KJEMISK | 16 |
| 2022 FUGEMASSE, -SKUM, KITT | 16 |
| 2026 TAPE | 16 |
| 23 HUS OG FRITID | 17 |
| 2330 MOTORISERTE REDSKAPER OG HAGEMASKINER | 17 |
| 24 HAGE-, GRØNT-ANLEGG | 17 |
| 2418 HELLER OG BELEGNINGSSTEIN | 17 |
| 25 KJØKKEN/HUSHOLDNING/HYGIENE | 17 |
| 2504 KJØKKENREDSKAP OG UTSTYR | 17 |
| 27 ELEKTRISKE ARTIKLER | 17 |
| 2705 HVITEVARER EL., GASS, LAVVOLT | 17 |
| 31 INTERIØR OG MØBLER | 18 |
| 3172 GARDINUTSTYR | 18 |
| 3175 STOFFER OG DIV. UTSTYR | 18 |
| 33 VERNEUTSTYR, BEKLEDNING | 22 |
| 3336 VERNEUTSTYR, ARBEIDS-/FRITIDSKLÆR | 18 |
| 34 VARME | 18 |
| 3401 VARME | 18 |
| 3401400 OVNSRØR | 19 |
| 3401600 STÅLPIPE | 19 |
| 3401700 OVNER ELEKTRISK- | 19 |
| 3401720 OVNER GASS- | 19 |
| 3405 VARME TILBEHØR | 19 |
| 35 KJØKKEN, KJØLEROM | 19 |
| 3530 KJØLEROM MED TILBEHØR | 19 |
| 3560 KJØKKEN | 19 |
| 36 BADEROM, BADSTUE | 20 |
| 3662 BADEROM | 20 |
| 37 GARDEROBE, OPPBEVARING | 20 |
| 3766 GARDEROBE | 20 |
| 3770 HYLLER MED TILBEHØR | 20 |
| Generelle forkortelser | 21 |

Gode eksempler

Dette dokumentet skal gi gode eksempler på hvordan leverandører skal registrere vare- og pakningsinformasjonen i NOBB.

Dokumentet vil vise vareinformasjon fra mange overgruppene, men ikke alle. Ønsker man å ha med merkenavn eller firmanavn i vareteksten kan dette legges til slutt i teksten.

Vi gjør oppmerksom på at en del av informasjonen som vises på en artikkel, er hentet fra den modulen som varen er knyttet til. For å kunne registrere en vare i NOBB må modulen først registreres.

Generelt

Varetekst 1 i NOBB har 35 posisjoner tilgjengelig. Denne teksten må være unik for vareeier, det er ikke mulig å lagre to like tekster.

Varetekst digitale kanaler skal beskrive hele artikkelen uten forkortelser og må være unik for leverandøren. Her kan man benytte 100 tegn og skal være forsalg fra leverandøren til sine kunder om hvordan vareteksten skal være i nettbutikkene.

Dokumentet beskriver hvordan varetekst1 skal beskrives i løsningen. Det er svært viktig at leverandøren benytter samme måte å beskrive varene på. Med dette menes at hvis man benytter forkortelser, så må alle varene fra samme vareeier forkortes på likt.

Alle varene skal inneholde hvilken type vare/produkt det er på norsk. Når det gjelder varegruppe 05 Trelast anbefaler vi at alle tekster begynne med tresort.

Merkenavn og firmaets merkenavn har egne felter på modulnivå i NOBB. En vare kan kun tilhøre ett merkenavn og en produsent.

Dimensjon skrives med tall, gangetegn uten mellomrom og type dimensjon, slik:
000X000X000 (stjernetegn skal IKKE benyttes)

Dimensjon skrives på følgende måte TYKKELSExBREDDExLENGDE

Hvilke type mål som oppgis (meter, millimeter, centimeter o.l.) er det ikke nødvendig å beskrive i varetekst 1.

Varetekst 1 beskrives med store bokstaver (kan ikke endres).
Varetekst digitale kanaler beskrives med stor og små bokstaver.

Noen eksempler viser at merkenavn eller firmanavn kan registreres i vareteksten. Det er viktig at all informasjon som gjør vareteksten unik registreres før man eventuelt legger på dette.

Punktum og komma skal kun benyttes der det er angitt i eksemplene.

Tillatte tegn

For tekstfelder i NOBB er det begrensninger for hvilke tegn som er tillatt. Nedenfor vises oversikt over gyldige tegn i NOBB:

- Store bokstaver fra det norske alfabetet: A-Z, Æ, Ø og Å
- Små bokstaver fra det norske alfabetet: a-z, æ, ø og å (ikke i varetekst 1 og 2)
- Tall: 0-9
- Spesialtegn: !=%&'()*?,-.<>°+/'"
- Det vanlige tegnet for mellomrom

01 TJENESTER

Denne overgruppen skal ikke benyttes til å registrere varer. Tjenester skal kun benyttes i forbindelse med EDI og det er ikke mulig å registrere varer eller priser tilknyttet denne varegruppen.

04 EMBALLASJE

Varetekst 1 (35 posisjoner) skal inneholde hvilke type vare dette er og den må være unik for vareeier for at varen kan lagres.

| | |
|------------------------------|------------|
| Varetekst 1 = 35 posisjoner | Forklaring |
| AVFALLSEKK XXXL ANTALL TYPE | |
| BÆREPOSER 20L HVIT A1000 | |
| STREKKFILM 20MY 0,45X300M FP | |

05 TRELAST

For trelast skal de fire første tegnene i vareteksten si hvilke treslag (kun 4 posisjoner) det er, så kommer dimensjon og type, klasse og til slutt kan firma- eller merkenavn registreres.

| | |
|----------------------------|---|
| GRAN 00X000 K-VIRKE T-18 | Med menes firma-/merkenavn. |
| FURU 00X000 MØLLERSTUE KL1 | |
| FURU 00X000 GULV FUKT | |
| EIK 00X000 FOTLIST | List kan forkortes til L (husk 2 mellomrom etter eik) |
| BJØR 00X000 TAKLIST | Bjørk kan tas med i varetekst 2 |
| KIRB 00x000 FEIELIST | Kirsebær kan tas med i varetekst 2 |

Treslagene forkortes på følgende måte:

| | |
|----------|------|
| BJØRK | BJØR |
| MERBAU | MERB |
| KIRSEBÆR | KIRB |
| BALAU | BALU |
| MAHOAGNY | MAHO |
| BILINGA | BILI |
| JATOBA | JATO |

0509700 ELEMENTER

Flens forkortes til fl

| | |
|----------------------------|------------------------|
| BJELKE SMALFL 47X200X10600 | UTFYLLENDE INFORMASJON |
| BJELKE BREDFL 47X200X10600 | |
| BJELKE TYPE 00x000X0000 | |

06 BYGG OG ANLEGG

0601 SEMENT OG MØRTEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| MØRTEL PUSS TYPE VEKT | |
| MØRTEL ILDFAST TYPE VEKT | |
| MØRTEL STØP TYPE VEKT | |
| MØRTEL STØP SUPERBETONG 25KG HEYDI | |
| MØRTEL EKSP TYPE VEKT firma | Eksp. = ekspanderende |

0602 VANNTETTING, OVERFLATEBEHANDLING

Hvis vanntett betongmaling brukes som siste "finish", skal varene plasseres i overgruppe 20

| |
|------------------------------|
| SEMENT VANNTETT SPES. X 12,5 |
| SLEMMING TYPE FARGE VEKT |

ARMERINGSDUK F/SLEMMING MÅL
MEMBRAN TYPE MÅL
TETNINGSBÅND GUMMI TYPE MÅL
BETONGMALING VANNTET TYPE MÅL FIRM

0605 GRUNN-/DRENSPLATE, RIST, RENNE

FIBERDUK TYPE MÅL
GRUNNMURPL TYPE MÅL
GRUNNMURPL GULV TYPE MÅL
DRENSPL TYPE MÅL
AVLØPSRIST TYPE MÅL RIST kan forkortes til RI
AVLØPSRENNE TYPE MÅL RENNE kan forkortes til RE

Det må komme frem i varetekst 1 om det er lettbetong, mineralull eller polystyren

0606 RØR OG KUMMER (i grunn)

Uslissede rør betegnes som RØR og IKKE drenerør
OVERVANNSRØR TYPE MÅL DOBBELTVEGG
OVERVANNSRØR DV 300MM M/MUF ICOPAL DV=dobbeltvegg MUF=muffe
SKJØTEMUFFE DV 300MM ICOPAL
BEND 45GR DV106 100MM ICOPAL
DRENSRØR TYPE MÅL
DRENSRØR DV101 GREN 45GR ICOPAL
DRENSRØR 83MM A100M ICOPAL
RØR USLISSET 83MM A100M ICOPAL
INFILTR.RØR DV102/117 DVI A6M MABO INFILTRASJONSRØR
TRYKKRØR PE-50 PN10 32MM ICOPAL
AVLØPSRØR TYPE KLASSE MÅL
AVLØPSRØR PVC KL.T8 160MM ICOPAL

0610 FORANKRINGSUTST., FORSKALINGSSYS.

FORMSTAG ISO TYPE
SLIPPMIDDEL TYPE MÅL
RINGMURELEM TYPE MÅL RINGMURELEMENT, kan eventuelt skrives
fult ut i tekst 1
FORSKALINGSPL TYPE MÅL
SØYLEFORSK TYPE MÅL

0615 BLOKKER/TEGLST./LETTKLINKER/PIPE

Lettklinker forkortes til LETTKL

Porebetong forkortes til POREB

Konstruksjonsblokk kan forkortes til KONSTR.BL

Polystyren kan forkortes til POLYS

Når det gjelder PIPER er det viktig av det fremkommer i varetekst at produktet gjelder for pipe.

BLOKK LETTKL TYPE MÅL MERKE
UBLOKK LETTKL
UBLOKK ISO LETTKL
BLOKK POREB TYPE MÅL MERKE
FINBLOKK POREB TYPE MÅL MERKE
PLATE POREB TYPE MÅL MERKE
KONSTR.BL POREB TYPE MÅL MERKE KONTRUKSJONSBLOKK
BLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE
UBLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE
BLOKK POLYST TYPE MÅL MERKE
LETTKLINKER LØS TYPE VEKT MERKE
BYGGEPLANK LETTKL TYPE MÅL MERKE
GULVELEM. POREB TYPE MÅL MERKE
TAKELEM POREB TYPE MÅL MERKE
VEGGELEM POREB TYPE MÅL MERKE
TEGLSTEIN TYPE MÅL FARGE MERKE
ILDFAST STEIN TYPE MÅL FARGE MERKE
ELEMENTSTEIN TYPE FARGE PIPE MERKE Pipe må fremkomme i vareteksten

07 TYNNPLATEROFILER AV STÅL

Sviller, skinner og stender i varetekst 2.

STÅLPROFIL TYPE VEKT
STÅLPR TYPE VEKT

| Betegnelse | Forkortelse | Anvendelse | Unntak |
|---------------------|--------------------|--|---|
| STÅLPROFIL | STÅLPR | Første del av varetekst for de fleste profiler | Profiler m/spesiell anvendelse hvor info må prioriteres |
| INNSPARKLINGSPROFIL | INNSP | Første del av varetekst for profiler som skal innsparkles (Profiler til platekledning; angi også om det er stål, plast m.m.) | |
| BESLAG | | Første del av varetekst for tilbehørsbeslag og vinkelbraketter | |
| PAKNING | | Første del av varetekst for alle tettepakninger til profiler | |
| STÅLBÅND | | Første del av varetekst for stålbånd på rull eller som strips | |
| LETTBJELKE TYPE C | CL | Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under "standard" = produsenten beskriver sine reelle mål | |
| LETTBJELKE TYPE Z | ZL | Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under 100 mm - 45 og 51 mm 150 mm - 48 og 54 mm 200 mm - 66 og 74 mm 250 mm - 66 og 75 mm 300 mm - 88 og 97 mm | |
| Material/overflate: | | | |
| GALVANISERT | GALV | Galvanisert stål | |
| RUSTFRI | RUSTF | Rustfritt stål | |
| PLASTISOLBELEGG | PLASTISOL | Stål med plastisol-belegg på overflaten | |
| LAKKERT | LAKK | Stål med lakkert overflate | |
| Bearbeiding: | | | |
| HULLET | H | Angis bak ståltykkelse for beslag og profiler m/hull | |
| PERFORERT | PERF | Profiler m/hull på linje som knekkGTINvisning (på byggeplass) | |
| GRADER | GR | Angis bak tall for profiler som kan leveres med ulike Vinkelgrader - gradetegn skal ikke brukes. | |

09 BYGGEVARER

0925 PAPPDUKTER

GRUNNMURPAPP TYPE MÅL
VEGGPAPP TYPE MÅL
VINDSPERRE TYPE MÅL
SVILLEMEMBRAN TYPE FARGE
ULLPAPP TYPE MÅL
DEKNINGSPAPP TYPE MÅL
ASFALTMEMBRAN TYPE MÅL
ASFALTLIM TAK TYPE MÅL

0930 ISOLASJON OG BYGGFOLIE

Målene skrives slik: tykkelseXbreddeXlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet.

Millimeter «MM» trenger man ikke å oppgi

PLATE A36 100X570X1200 GLAVA

PLATE TYPE MÅL MERKE

MATTE A36 100X570X1200 GLAVA

MATTE TYPE MÅL MERKE

STÅLST.PL MÅL MERKE

STÅLSTENDERPLATE

STÅLST.MATTE MÅL MERKE

STÅLSTENDERMATTE

TAKSTOLPL A M/PAPIR MÅL MERKE

TAKSTOLPL A MÅL MERKE

HIMLING AKUST20X600X1200 AKUXVENUS

HIMLING TYPE MÅL MERKE

ISOLASJON EPS MÅL TYPE

STØRRELSE i tekst 2

ISOLASJON EPS 100MM S150 SUNDOLITT

600X1200X150MM

ISOLASJON XPS MÅL TYPE

STØRRELSE i tekst 2

EPS TYPE MÅL MERKE

(Ikke anbefalt men kan brukes på spesialplater, mål i tekst 1)

EPS G150 100X1185X1185 SUNDOLITT

Hele platemålet må ligge i tekst 1

0931 SYSTEMHIMLINGER, AKUSTISKE PRODUKTER

OPPHENG. BETEGNELSE TYPE MERKE

LENGDE

OPPHENG. BÆREPROF T24 DX24X GLAVA

3700MM

OPPHENG. Z-PROFIL C DCZ-01 GLAVA

3050MM

0940 BYGNINGSPLATER

Målene skrives slik: tykkelseXbreddeXlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet. Husk at hele dimensjonen skal stå før posisjon 30.

ASF=asfalt, TR.LYD=trinnlyd

Plate forkortes til PL (uten punktum)

Ubehandlet forkortes til UBH

Alle bygningsplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1. (På transportpakningen oppgis brutto-mål)

SPONPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE

Type plate beskrives i v.tekst 2.

GIPSPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE

Ved forkortelse av farge skrives denne fullt ut i varetekst 2.

TREFIBPL TYPE TYXBRXHØY FARGE

KRYSSFPL TYPE TYXBRXHØY FARGE

MDFPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE

OSBPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE

VÅTROMPL TYPE TYXBRXHØY FARGE

Type plate i v.tekst 2

FASADEPL TYPE TYXBRXHØY FARGE

BYGNINGPL TYPE TYXBRXHØY FARGE

Eks. SEMENTBASERT i varetekst 2

1020 TAKSTEIN OG TAKPLATER

Der hvor taksteinen er ENKELKRUM må det defineres i varetekst 1. Kan forkortes til E-KRUM, skrives fullt ut i varetekst 2. (Ikke bruk punktum etter TAKST bare mellomrom)

TAKST NORMAL BET GOT RØD ZANDA

betyr: TAKSTEIN NORMAL I BETONG GOTIKK RØD ZANDA

TAKST MØNE BET GOT SORT

TAKST VALMAVS BET GOT RØD

TAKST NORMAL TEG GOT RØD

1021 TAKPLATER

Takplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1.

(På transportpakningen oppgis brutto-mål)

TAKPL STÅL TYPE MÅL FARGE

Det skal hete takplate ikke panne. Ta med om det er stål/aluminium/plast

TAKPL ALUM TYPE MÅL FARGE

TAKPL PLAST TYPE MÅL FARGE

1022 TAKRENNE, -SIKRING OG -BESLAG

TAKRE STÅL TYPE FARGE

Ta med om det er stål, aluminium eller plast

TAKRE ALUM TYPE FARGE

TAKRE PLAST TYPE FARGE

BEND STÅL TYPE FARGE

Ta med TAKRENNE i varetekst 2

RØRMUFFE ALUM TYPE FARGE

Ta med TAKRENNE i varetekst 2

RØRMUFFE PLAST TYPE FARGE

Ta med TAKRENNE i varetekst 2

Tilbehøret må ha med «Takrenne» i varetekst 2.

1024 ASFALT TAKBELEGG, UNDERTAK

UNDERTAK TYPE MÅL PAPP

Med type menes merkenavn Plast/papp skrives der det er plass

OVERLAG TAK TYPE MÅL FARGE

I varetekst 2 tas det med om det er ett-/flere-lags

TAKSHINGEL TYPE FARGE

I varetekst 2 tas antall pr. m2 med

TAKFOLIE TYPE MÅL

12 INNREDNINGER

1214 INNREDNINGSPLATE

Laminat/laminert kan forkortes til LAM i hele databasen. Plate forkortes til PL

Postform = PF, Rettkant = RETTK

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| MØBELPL TYPE MÅL FARGE | |
| HOBBYPL LAM MÅL FARGE | |
| UTFORING TYPE MÅL | |
| TYNNPANEL TYPE MÅL | Type kan erstattes med designnr. |
| MØBRLPANEL TYPE MÅL | |
| SYSTEMPANEL TYPE MÅL | |
| BENKEPL TYPE MÅL FARG/TRE. | |
| BENKEPL DESIGN MÅL KANT MERKE | |

1226 TRAPPER OG TILBEHØR

LOFTSTRAPP MÅL TYPE

TRAPPEGRIND MÅL TYPE

13 DØRER

1320 DØRER

Rekkefølge på varetekst 1: dør ID/YD – type/navn - mål - farge - firma

ID Innerdører

YD Ytterdører/hovedinngangsdører

Innerdør (Dørsett)

Innerdør Dørblad

Innerdørskarmer/Karmsett

Ytterdører (Dørsett)

Ytterdør Dørblad

Ytterdørskarmer

Balkongdør

Skyvedør

Varetekst 1 begynner med følgende

DØR ID M/KARM (evnt M/K.)

DØRBLAD ID (evnt DØRBL ID)

KARMSETT ID

DØR YD M/K

DØRBL YD

KARMSETT YD

DØR BD

DØR SD

Eksempler:

DØR ID M/K TYPE MÅL FARGE

Innerdør med karm

DØRBLAD ID TYPE MÅL FARGE

Innerdør dørblad

KARMSETT ID TYPE MÅL FARGE

DØR YD TYPE MÅL FARGE

Ytterdør

DØRBL YD TYPE MÅL FARGE

Ytterdør dørblad

KARMSETT YD TYPE MÅL FARGE

DØR BD TYPE MÅL FARGE
DØR SD TYPE MÅL FARGE

Balkongdør
Skyvedør

14 VINDUER

1424 VINDUER

Fastvindu = VINDU FV
Garasjevindu = VINDU GV
Kjellervindu = VINDU KV
Sidehengslet = SH
Toppengslet = TH
Toppsving = TS
Gjennomgående sprosse = GJ.SPR.
Utenpåliggende sprosse = UTP.SPR.

VINDU FV TYPE MÅL FARGE MERKE

15 TREVARE OG INTERIØR

1510 BAD OG VÅTROMSPANEL

PANEL kan forkortes til P, eks. VÅTROMSP = våtromspanel

BADEROMSPANEL MÅL TYPE
VÅTROMSPANEL MÅL TYPE

1512 PARKETT OG TREGULV

Varetekst 2 inneholder utfyllende på event. forkortelser. Parkett skal IKKE forkortes

PARKETT TRE TYPE STØRR

Teksten skiller på furugulvet slik (i 05 Trelast skal teksten begynne med tresort)

FURU 21X095 GULV FUKT

Trelast beskrives med treslag først i teksten, skal flyttes til vg.05

GULV TRESLAG STØRRELSE TYPE
GULV FURU 14X117 TYPE FUKT
PARKETTUNDERL M/FUKTSP 2,0 GLAVA

Gulv-produkter
2X1000X1500MM 60M2 PAK

1513 LAMINATGULV

Reparasjonssett forkortes til REP.SETT

LAMINATG TYPE STØRR
REP.SETT TYPE

1516 SPESIALBEKLEDNING

Laminat/laminert kan forkortes til lam. i hele databasen

Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist etc.

HØYTRYKKS LAM DESIGNNR MÅL
SKJERMVEGG DESIGNNR MÅL

Type kan erstattes med designnr.

1523 LISTER PLAST OG METALL

Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist, tetningslist etc.

Ta med hva produktet er produsert av. Messing = MS, Aluminium = ALU, Plast = PLAST

Der det ikke er plass kan LIST forkortes til L

TETNINGSL O-PROF 6MX9MM GUM
TETNINGSL KARM 6MX9MM PP
HJØRNELIST TYPE MÅL/LENGDE FARGE
HJØRNELIST PVC 16X16 25M SORT IBG
TRAPPEFORK PVC 50X30X2 2,5M SORT

POLYPROPYLEN

1580 GULVBELEGG

Med mål menes her bredde. Merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2

VINYL GULV TYPE DESIGN MÅL
VINYL FLIS TYPE DESIGN MÅL
LINOLEUM GULV TYPE DESIGN MÅL
KORK FLIS TYPE DESIGN MÅL
TEPPE TYPE DESIGN MÅL
KUNSTGR M/KN TYPE DESIGN MÅL

M/KN = med knott

1580800 FORMLIST, PLASTPROFIL, SKJØTEUTSTYR

NIVÅLIST TYPE DESIGN MÅL
SKJØTETRÅD TYPE DESIGN MÅL
HJØRNELIST TYPE MÅL FARGE
AVSLUT.LIST TYPE MÅL FARGE
TETNINGSL P-LIST MÅL FARGE

1584 VEGGBEKLEDNING/TAPET

B = bord, OVERM.B.MILJØ = overmalbar miljøtapet, GLASSF = glassfibertapet

TAPET PAPIR TYPE DESIGN MÅL
TAPET B PAPIR TYPE DESIG MÅL TAPETBORD
TAPET VÅTROM TYPE DESIGN MÅL
TAPET B VÅTROM TYPE DESIGN MÅL TAPETBORD
TAPET GLASSF TYPE DESIGN MÅL
TAPET OVERM.B.MILJØ DESIGN MÅL
TAPET FIBER TYPE DESIGN MÅL

1588 FLISER, GLASSBYGGERSTEIN, NATURSTEIN

GL = glasert flis, UGL = uglasert flis

Forklaring på normene skal beskrives i friteksten på modulen. Gulv og vegg skal ikke være med i teksten

FLIS BASE TYPE FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS LIST TYPE FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS DEKOR TYPE FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS SOKKEL BUE TYPE FAR NORM Mål i tekst 2
FLIS SOKKEL HULK FARGE NORM Mål i tekst 2, HULK = hulkil
FLIS TRAPP TYPE FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS TR.NESE TYPE FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS HJØRNE UTV FARGE NORM Mål i tekst 2
FLIS HJØRNE INNV FARGE NORM Mål i tekst 2

16 JERNVARE

1601 BESLAG, LUKKERE, KROKER

HUSNR tall farge/type firma
BOKSTAV X farge/type firma
KNAGG TYPE antall farge merke
KROK type antall farge merke

Nummer forkortes til nr uten punktum

1602 VRIDERE/HÅNDTAK FOR DØR/VINDU

VRIDER type modell firma

1634 STIGER OG GARDIN-/INDUSTRITRAPPER

STIGE ENKEL LENGDE DELER
STIGE HOBBY LENGDE DELER
GARDINTRAPP LENGDE DELER
TAUSTIGE LENGDE

17 FESTEMIDLER

Bruk fritekst til beskrivelse av produktene i modulen og legg også inn forklaringer av forkortelser som er brukt. Spor på skruer: tallet skal være med etter PH eller PZ (eks. PZ3), men da må det komme frem i friteksten av sporstørrelsen kan variere ved ikke-normerte skruer.

Dimensjon skrives i millimeter, men betegnelsen (MM) skal ikke tas med i vareteksten

Selvvalg, «småpak» – SV skal tas med i varetekst 1, ta med hvor mange det er i pakken (f.eks. A100)

Se for øvrig under generelle forkortelser hvor det er et eget kapittel for varegruppe 17.

Husk at alle «like» produkter skrives på samme måte (forkortes på samme måte).

1701 SKRUE SEKSKANT

Sekskantskrue kan forkortes til SKRUE 6KT

SEKSKANTSKRUE VF STØRRELSE ANTALL
SKRUE 6KT VF STØRRELSE ANTALL

1704 MASKINSKRUE

MASKINSKRUE TYPE STØRRELSE ANTALL

1708 GJENGEDE STENGER

GJENGET STANG EZ M 3X1000 4,6

1720 HÅNDSPIKER

Vareteksten skal alltid begynne med SPIKER deretter type

SPIKER PAPP 34-95 VF 3KG
SPIKER SPON 25-55 EF 3KG
SPIKER DYKKERT 34-95 VF 3KG
SPIKER TACKS

1725 PISTOLSPIKER

Vareteksten skal alltid starte med MASKINSPIKER eller MASKINSP deretter type

MASKINSPIKER 28/55 VF 17GR

1730 SKRUER GIPS, TRE/SPON

Rekkefølge på vareteksten:

TXT1: Navn (hva produktet er) - type - hodeform – overflatebeh. - størrelse - evt pakningstørrelse - evt firma/merkenavn

TXT2: Pakningsstørrelse - kvalitet - sportype - standard

Er det behov for å forkorte skrue så bruk SKR - men KUN i nødfall

SKRUE GIPS/TRE ELF 3,9X32 A2500
TRESKRUE SENK ELF 3,0X1500 A200
LÅSESKRUE D603/555 6X30 A100

1732010 SKRUE SELVBORENDE MOT TRE

SKRUE SELVB 6KT 3,5X11/2 A20 SELVBORENDE

1740 EKSPANDERENDE FESTEMIDLER

Nyttelengde er en viktig informasjon og skal skrives slik 12X85/183

Dimensjon = 12, Nyttelengde=85, Total lengde=183

NYLONPLUGG 4X30 A50
FASADEPLUGG 6KT VF 10X120 A10

1780 BYGNINGSBESLAG

Beskrives: produktbetegnelse, event. type, størrelse, merke

Hullplatestrimler og hullplatelengder skal hete HULLPLATE (størrelsen sier hva det er)

VINKELBESLAG MÅL
 VINKELBESLAG M/HULL MÅL
 HULLPLATE MÅL
 ÅSKLOSS TYPE H/V
 BETONGVINKEL MÅL
 BETONGVINKEL B 150X75X60X8
 BJELKESKO TYPE MÅL
 VEKSELJERN MÅL H/V
 BJELKEBÆRER TYPE
 TAKÅSANKER MÅL H/V
 HULLBÅND TYPE MÅL
 BÅNDSTÅL MÅL INKL.LENGDE

Hullplate kan forkortes til HULLPL
 H/V = Høyre eller venstre

H/V = Høyre eller venstre

H/V = Høyre eller venstre

1780500 BESLAG, GERBER, U-SKO, BETONGANKER

BETONGANKER MÅL TYKKELSE
 GERBERBESLAG TYPE MÅL

1780540 SØYLE-/STOLPESKO, STOLPESTØTTE

STOLPESKO TYPE MÅL ANNET

ANNET = andre opplysninger som kan være viktig

SØYLESKO TYPE MÅL ANNET

ANNET = andre opplysninger som kan være viktig

1780590 ANKER HE-/PROFIL, BJELKESTROPP

PROFILANKER TYPE
 BJELKESTROPP TYPE MÅL

1780595 KROK TORVHALL-

TORVTAKKROK TYPE MÅL ANTALL

1780800 FESTEMIDLER TIL BYGNINGSBESLAG

STAVDYPEL MÅL OVERFLATE
 STAVDYBEL 12X64 VG

1781 BYGNINGSBESLAG RUSTFRI

Samme regler som for 1780, men rustfri = A2 tas med i varetekst 1 etter størrelsen.

Oversikt over produkter fra produsenter med varer tilhørende gruppe 1740

EKSPANSJONSHYLSE kan skrives fullt ut eller forkortes slik EKSP.HYLSE

EKSPANSJONSBOLT kan skrives fullt ut eller forkortes slik EKSP.BOLT (punktum skal være med)

| Markt & Co. | Essve | Brenna | Fellesbetegnelse NOBB |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | Skal brukes i NOBB |
| NYLONPLUGG | N-PLUGG | NYLONPLUGG | NYLONPLUGG |
| KLIPSPLOGG | HAR IKKE | HAR IKKE | KLIPSPLOGG |
| SPIKERPLUGG | SPIKERPLUGG | SPIKERPLUGG | SPIKERPLUGG |
| FASADEPLUGG | FASADEPLUGG | FASADEPLUGG | FASADEPLUGG |
| KVIKKANKER | EKSPRESSPIKER | EKSPRESSPIKER | EKSPRESSPIKER |
| SPLITTANKER | HAMMERBOLT | HAR IKKE | SPLITTANKER |
| NØKKELANKER | EKSPRESSHENGEL | EKSPRESSHENGEL | EKSPRESSHENGEL |
| TAKANKER | EKSPRESSHENGEL TYPE LL | EKSPRESSHENGEL TYPE LL | EKSPRESSHENGEL X |
| BETONGSKRUE | BETONGSKRUE | MONTASJESKRUE | BETONGSKRUE |
| LETTBETONGFESTE | HAR IKKE | SK LETTBETONGBOLT | LETTBETONGFESTE |
| UNIVERSALPLUGG M/SKRUE | UNI-PLUGG | UNIVERSALPLUGG | UNIVERSALPLUGG |
| UNIVERSALPLUGG RAWL-NUT | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| GIPSANKER | PLATGTINKER | GIPSPLATGTINKER | PLATGTINKER |
| MFT DRIVA | ESSVE DRIVA | BRENNA DRIVA | GIPSANKER DRIVA |
| OLA PLUGG | ALL-PLUGG | T-PLUGG | T-PLUGG |
| HYLSE | | | EKSPANSJONSHYLSE eller EKSP.HYLSE |
| LØSBOLT | | GM SPLITTANKER | EKSPANSJONSHYLSE M/6KT SKR |
| FASTBOLT | | GM SPLITTANKER TYPE B | EKSPANSJONSHYLSE M/MUTTER |
| KROKBOLT | | GM EKSPANSJONSHYLSE M/KROK | EKSPANSJONSHYLSE M/KROK |
| ØYEBOLT | | GM EKSPANSJONSHYLSE M/ØYE | EKSPANSJONSHYLSE M/ØYE |
| HURTIGBOLT | EKSPRESSANKER | 1-KLIPSANKER/ | |
| 2-KLIPSANKER | EKSPANSJONSBOLT eller EKSP.BOLT | | |
| SLAGANKER | SLAGANKER | SLAGANKER | SLAGANKER |
| MESSINGANKER | MESSINGANKER | MESSINGANKER | MESSINGANKER |
| KILESPIKER | KILESPIKER | SKIVESPIKER | KILESPIKER |
| KARMANKER | KARMANKER | KARMANKER | KARMANKER |
| JUSTERSKRUE | KARMSKRUE | JUSTERSKRUE | JUSTERSKRUE |
| ISOLASJONSPLUGG | ISOLASJONSPLUGG | ISOLASJONSPLUGG | ISOLASJONSPLUGG |
| HAMMERPATRON | HAMMERPATRON | HAMMERPATRON | HAMMERPATRON |
| NETTHYLSE | PERFOHYLSE | NETTHYLSE | NETTHYLSE |
| BLANDEDYSE | BLANDMUNNSTYKKE | MIKSPERSSPIS | BLANDEDYSE |
| KLEBGTINKER | KJEMISK ANKER | KJEMISK ANKER | KJEMISK PATRON |
| KJEMISK FESTE | ANKERMASSE | FORANKRINGSMØRTEL | KJEMISK MASSE |
| | SIKKERHETSANKER | SIKKERHETSANKER | SIKKERHETSANKER |
| | TOP-ANKER | ZYKON ANKER | HAKGTINKER |
| PINNESKRUE | ANKERBOLT | ANKERBOLT | ANKERBOLT |
| SLAGPLUGG | ESSVE SPIX | | SLAGPLUGG |

18 HÅNDVERKTØY

1847 FILER, HÅNDVERKTØY

BAUFIL TYPE MÅL
DREIEFIL TYPE MÅL

1846 HAMMERE, HÅNDVERKTØY

HAMMER TYPE-SPECIAL MÅL MERKE
HAMMER SNEKKER 999T STÅL VAUGHAN
HAMMER DANSK 500G 483-30 SANDVIK
MEISELHAMMER
KULEHAMMER
MURHAMMER M/12" SKAFT ØYO
BLIKKENSFLAGHAMMER 1KG ASK TREH.

TUBEFORMET STÅL, RETT KLO 200Z

TREHÅNDTAK

1847 TENGER, HÅNDVERKTØY

PAPEGØYETANG TYPE MÅL MERKE
RUNDTANG TYPE MÅL MERKE
ELEKTRONIKKTANG 110MM TELEFON KWB

Med MERKE menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass

1850 HÅNDVERKTØY TRE OG METALL

KNIVE TYPE MÅL MERKE
KNIV S12 MORA
SKRUTREKKER TYPE MÅL MERKE
SKRUTREKKER ISOLERT 3,0X100 WIHA

Med MERKE menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass

Skrutrekker kan forkortes til SKRUTR (uten punktum)
Isolert kan forkortes til ISOL

19 MASKINER/VERKTØY

1964/65/66 EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER

Betegnelsen AKKU kan brukes (skrives med K)

V (Volt) skal være med i tekst 1 på akku maskiner. W (Watt) tas med i tekst 1 på el-maskiner

SLAGBORMASKIN 1000W 2GEAR KR1000CK
SLAGBORMASKIN 12V
SLAGBORMASKIN 550W 13MM CHUCK/KOFF
BORMASKIN AKKU 12V 16M ETC
SIRKELSAG 18V 40MM 2BATT/KOFFERT
SIRKELSAG 1150W 62MM DW62 DEWALT
DRILL AKKU 18V
DELTASLIPER
PLANSLIPER

1968 TILBEHØR EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER

Slipepapir forkortes til SLIPEP

| | |
|------------------------------------|---|
| SLIPEP MÅL K120 TYPE ANTAL | |
| SLIPEP DELTA MÅL KORNING ANT TYPE | Slipepapir til Deltamaskiner |
| SLIPEP DELTA 93MM K120 A5 BR-LÅS | |
| SLIPERON MÅL KORNING ANT TYPE FIRM | Sliperondell |
| SLIPERON 150/8MM K100 A5 IBG | |
| SLIPEB MÅL KORNING ANT TYPE | Slipebånd |
| SLIPESKIVE FLAPDISC FLAT 125 K60 | Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2 |

1972 BOR, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER

| | |
|-----------------------------------|---|
| BOR TYPE MÅL ANTALL MERKE | |
| BOR HSS 2,0MMX50010 PIRANHA | Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2 |
| BOR SDS+ HAMMERBOR 6,5X110 DT6003 | |

1973 SAGBLADER, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER

SAGBLAD forkortes til SAGBL uten punktum

| | |
|----------------------------------|---|
| TIGERSAGBL TYPE MÅL ANTALL MERKE | |
| STIKKSAGBL TYPE MÅL ANTALL MERKE | Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2 |
| STIKKSAGBL 127DF 100MM A5 ESSVE | |
| SIRKELSAGBL HM 400X30 940K KWB | |
| SIRKELSAGBL TOP Ø210X30 48VT A1 | |

20 MALING, TEKNISK, KJEMISK

2022 FUGEMASSE, -SKUM, KITT

Fugemasse kan forkortes til FUGEM uten punktum

| | |
|--------------------------------|-------------|
| FUGEM BYGG TYPE MÅL FARGE | |
| FUGEM AKRYL 131 0,3L GRÅ ESSVE | |
| SILIKON TYPE MÅL FARGE MERKE | |
| SILIKON BYGG 2685 0,3L BRUN | |
| FUGEM POLYU 5300 310ML GRÅ 3M | POLYURETHAN |

2026 TAPE

| | |
|------------------------------------|---|
| TAPE TYPE MÅL FARGE | |
| BYGGTAPE NP 5612 50MMX25M | 3RUL pr PAK - tas med i tekst 2 |
| ELTAPE TYPE MÅL FARGE | ELEKTROTAPPE - antall tas med i tekst 2 |
| ELTAPE NP 5300 15MMX10M TRANSP | ELEKTROTAPPE 10RULLER PR. PAKNING |
| ISOLASJONSTAPE SUPER88 19MMX6M SOR | ANT PR PAKNING |

23 HUS OG FRITID

2330 MOTORISERTE REDSKAPER OG HAGEMASKINER

GRESSKLIPPER kan forkortes til GRESSKL (uten punktum)
GRESSTRIMMER kan forkortes til GRESSTR (uten punktum)
GRESSKLIPPER TYPE MERKE
GRESSKL RE-420 EL KL. M/HJUL FLYMO 42CM 1500W
GRESSKLIPPER SILENT 41 EL STIGA

24 HAGE-, GRØNT-ANLEGG

2418 HELLER OG BELEGNINGSSTEIN

Hvis det ikke er plass til målene i tekst1 må disse skrives i tekst 2
HELLE Heller skrives i entall
HELLE KJØREST = kjøresterke heller, kjøresterk skrives fullt ut i tekst 2
Belegningsstein forkortes til BEL.STEIN
FRILAGT forkortes til FRIL
Opptrinn, trappetrinn, terrengtrinn etc. forkortes til TRINN

Pakningene i gruppe 2418

Følgende enhet og rekkefølge på pakningene skal benyttes:

| Produkt | Første pakning F-pak | T-pak underliggende til F-pak | PSE-pak |
|------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| BEL.STEIN: | STK | PAL | M2 |
| HELLE: | STK | PAL | M2 |
| MUR: | STK | PAL | M2 |
| KANTSTEIN: | STK | PAL | M2 |

Eksempler varetekst 1

| | |
|------------------------------------|---|
| HELLE TYPE FARGE MÅL | Med type menes merkenavn, evt mål i tekst 2 |
| SKIFERHELLE TYPE FARGE MÅL | evt mål i tekst 2 |
| TREHELLE TYPE FARGE MÅL | evt mål i tekst 2 |
| HELLE KJØREST TYPE FARGE MÅL | KJØRESTERK |
| BEL.STEIN TYPE FARGE MÅL | |
| BEL.STEIN GRESSARM TYPE FARGE MÅL | |
| STØTTEMUR TYPE FARGE 1/1STEIN FIRM | |
| STØTTEMUR TYPE FARGE 1/2STEIN FIRM | |
| STØTTESTEIN TYPE FARGE MÅL | |
| KNEKKHELLE TYPE FARGE MÅL | |
| KANTSTEIN TYPE FARGE MÅL | |
| GATEKANTST TYPE FARGE MÅL | GATEKANSTEIN |
| URNE TYPE FARGE MÅL | Evt. BLOMSTERURNE i tekst 2 |
| TRINN TYPE FARGE MÅL | F.eks. OPPTRINN |
| FUGESAND TYPE VEKT | |

25 KJØKKEN/HUSHOLDNING/HYGIENE

2504 KJØKKENREDSKAP OG UTSTYR

Kjøkkenkniver skrives som vist. (Arbeidskniver skal begynne med kniv, se gruppe 1850)

TYPEKNIV MÅL MERKE
KOKKEKNIV 217MM RUSTFRI
SLAKTEKNIV 175MM BUET BLAD

27 ELEKTRISKE ARTIKLER

2705 HVITEVARER EL., GASS, LAVVOLT

Hvis det ikke er plass til målene i tekst1 må disse skrives i tekst 2
Oppvaskmaskin forkortes til OPPVASKM uten punktum
Innbyggingsovn skrives OVN BYGG-INN
Komfyr: antall plater tas med i tekst 2 hvis ikke det er plass i tekst 1

OPPVASKM TYPE MÅL FARGE
VASKEMASKIN M/TØRK TYPE FARGE
OVN BYGG-INN TYPE MÅL FARGE
KOMFYR TOPP TYPE MÅL FARGE
KOMFYR LAVV TYPE MÅL FARGE
KOMFYR GASS ØBLUSS TYPE MÅL FARGE
MIKROBØLGEOVN TYPE MÅL FARGE
BARNESIKRING TYPE MERKE
KJØLESKAP TYPE FARGE MERKE
KJØLESKAP QR221K SORT HSUQVARNA

VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL I ETT

STØRRELSE/MÅL
OPAL PLUS 386L 180CM

31 INTERIØR OG MØBLER

3172 GARDINUTSTYR

Hvis det må forkortes: GARDINBR er gardinbrett, GARDINST er gardinstang
GARDINBR TYPE MÅL FARGE FRIMA Gardinbr = gardinbrett
GARDINSTANG TYPE MÅL FARGE FRIMA Gardinstang kan forkortes til GARDINST

3175 STOFFER OG DIV. UTSTYR

Bredde og merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2
STOFF TYPE DESIGN MÅL

33 VERNEUTSTYR, BEKLEDNING

3320 FOTTØY

STØVEL MODELL STØRRELSE FARGE
VERNESKO MODELL STØRRELSE FARGE

3340 HANSKER

Forslag til varetekst 1 (35 posisjoner)

HANSKE TYPE STØRR FARGE MERKE
HANSKE ENG. L BODYGUARD
ENGANGSHANSKER

3350 ARBEIDSKLÆR

BUKSE MODELL STØRRELSE FARGE
T-SKJORTE MODELL STØRRELSE FARGE
PIKESKJORTE MODELL STØRRELSE FARGE Skal skrives uten apostrof
OVERALL MODELL STØRRELSE FARGE

3355 FRITIDSKLÆR

GENSER MODELL STØRRELSE FARGE

3360 REGNRØY

REGNSETT MODELL STØRRELSE FARGE

34 VARME

3401 VARME

Til varer som gulvplater, hyller etc. bør peis komme frem i teksten
DEFINISJON PEISOVN er vedovn med glass. VEDOVN er vedovn uten glass
Omremming er OMR
Hjørne er HJ eller hjørn. Rettvegg er RE eller RETTV

PEISOVN TYPE MÅL FARGE
PEISKASS TYPE MÅL Peiskass = peiskassett
PEISINNS TYPE MÅL Peisinns = peisinnsats
PEISOMR HJØRN TYPE Peisomr hjørn = hjørne peisomramming

PEISOMR RETTV TYPE
MONT.SETT F/PEISKASS TYPE
GULVPL PEIS TYPE MÅL
VEDKOMFYR TYPE MÅL FARGE
VEDOVN TYPE MÅL FARGE

Peisomr rett = rettveggs peisomramming
Mont.sett = monteringssett
Gulvplate til peis/ovn

3401400 OVNSRØR

Alle tekster med RØYK i teksten skal hete RØK . Snor skal alltid hete GLASSF.SNOR (glassfibersnor)

OVNSRØR DIAM TYPE
RØKRØRSINNF DIAM TYPE
GLASSF.SNOR FL MÅL

Røkrørsinnf = røkrørsinnføring
Glassf.snor fl = flettet glassfibersnor

3401600 STÅLPIPE

Alle deler under Varegruppe Stålpipes må STÅLPIPE el. STÅLP kommer frem i varetekst 1. Element kan forkortes til ELEM

PIPEELEMENT STÅLP MÅL
PIPEELEMENT STÅLP 1000MM JØTUL
BEND 30GR STÅLPIPE JØTUL

3401700 OVNER ELEKTRISK-

Vareteksten skal alltid starte med OVN. Når det gjelder oljefylte ovner så skal man ta med RADIATOR EL i varetekst 2

OVN GULV OLJEFYLT TYPE WATT
OVN GULV KONVEK M/VIFTE WATT
OVN GULV TYPE MÅL WATT
OVN STRÅLE TYPE WATT
OVN PANEL TYPE MÅL WATT
OVN VEGG TYPE MÅL WATT
OVN VEGGLIST TYPE MÅL WATT

RADIATOR EL
Konvek = konvektor med eller uten vifte

3401720 OVNER GASS-

OVN GASS TYPE WATT

3405 VARME TILBEHØR

MS = messing, SMIJ = smijern, KOBBER = kobber

PEISSETT NAVN ANTAL TYPE
PEISSETT VEGG 575 A4 SMIJ HAMRE

Med antall menes hvor mange i settet
= Vegg peissett 575 med 4 redskaper i smijern

PEIS SPADE VRIDD SMIJ HAMRE
PEIS KLYPE VRIDD SMIJ HAMRE
VEDKURV NAVN MÅL/DIAM TYPE
PEISPUSTER NAVN MÅL TYPE

35 KJØKKEN, KJØLEROM

3530 KJØLEROM MED TILBEHØR

Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist etc.

KJØLEAGGR. TYPE M3 FARGE
HYLLE TYPE MÅL FARGE
KJØLEHJØRNE TYPE KOMPL MÅL
KJØLEROM TYPE KOMPL MÅL

Type hylle eks. TRÅDHYLLE i tekst 2

Spiskammers i tekst 2

3560 KJØKKEN

Her må det komme frem om skapet er til kjøkken eller bad, eks. kjøkken kan forkortes til KJ

OVERSKAP KJ TYPE MÅL FARGE FRIMA
DØR KJ TYPE MÅL FARGE
FRONT KJ TYPE MÅL FARGE

KJØKKEN
KJØKKEN
KJØKKEN

SKUFFEFRONT KJ TYPE MÅL FARGE FIRM
SKUFF KOLONIAL TYPE MÅL FARGE FIRM
SOKKEL KJ TYPE MÅL FARGE

KJØKKEN
KJØKKEN
KJØKKEN

36 BADEROM, BADSTUE

3662 BADEROM

DUSJFORHENG TYPE MÅL MERKE
DUSJSTANG TYPE MÅL MERKE
BADEROMSMØBEL TYPE MÅL MERKE

Baderomsmøbel kan forkortes til
BADEROMSM.

37 GARDEROBE, OPPBEVARING

3766 GARDEROBE

Når det gjelder farger så kan disse forkortes, sjekk generelle forkortelser
KURV og TRÅDKURV kan brukes. Det er viktig av vareeier forkorter på samme måte på alle varer i basen.
Systempakkene beskrives spesielt, mål må oppgis i tekst 2.

GARD.SKAP TYPE MÅL FARGE FRIMA
GARD.SKAP KOMBI TYPE MÅL FARGE
SKYVED.FRONT TYPE MÅL FARGE FRIMA
SYSTEMPAK TYPE ANT PROD

MÅL

3770 HYLLER MED TILBEHØR

Det skal stå HYLLEPL når det er en plate og REOL når varene er sammensatt
REOL LAGER MÅL TYPE FARGE FRIMA
HYLLEPL MÅL TYPE FARGE

Generelle forkortelser

| | |
|---------------|--|
| API | Application Programming Interface og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper. En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre - uten at mennesker er involvert. |
| Blomsten | EUs miljømerke |
| BM | Bruker med pris (NOBB-abonnement) |
| BRO | Brosjyre (NOBB dokumentasjon) |
| BU | Bruker uten pris (NOBB-abonnement) |
| CMYK | Cyan Magenta Yellow black, trykkfarger |
| CEN | Hundre stykk |
| D-pak | Detaljistpakning |
| DPI | Dot per inch, oppløsning på et bilde (300 dpi for trykk) |
| EAN | European Article Number, 13 siffer (heter nå GTIN) |
| EDI | Electronic Document Interchange (Elektronisk dokumentutveksling) |
| EPD-basen | EPD-basen er en produktbasen for utveksling av data i Norge, innenfor FMCG (Fast Moving Consumer Goods), SH (Service Handel) og HORECA (Hotell, Restaurant og Catering). |
| ERP | Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene. |
| FDV | Forvaltning, drift og vedlikehold (dokumentasjon) |
| F-pak | Forbrukerpakning |
| FSC | Forest Stewardship Council, system for sertifisering av skog |
| GLN | Global Location Number |
| GTIN | Global Trade Item number (tidligere EAN-nr, UPC-nr) |
| HMF | Helse, miljø og sikkerhets faktablad. (for varer som ikke skal ha sikkerhetsdatablad) |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet. Nå kalt sikkerhetsdatablad (teknisk/kjemiske produkter) |
| HSH Byggevare | Organisasjon for byggevarehandelen (tidligere TBF) |
| MAN | Monteringsanvisning (dokumentasjon) |
| MB | Miljøbilde (i NOBB mediabank) |
| MIL | Tusen stykk |
| MLJ | Miljødeklarasjon (dokumentasjon) |
| NAAF | Norges Astma- og Allergiforbund, har en merkeordning for relativt få utvalgte produkter. |
| NOBB | Norsk ByggevareBase |
| NOBB-Kontrakt | Et verktøy for behandling av avtaleinformasjon |
| NRF-basen | Norske Rørgrossisters Forening sin database |
| NRL | Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS |
| PBL | Plan og bygningsloven |
| PEFC | The Programme Endorsement of Forest Certification, system for sertifisering av skog |
| PB | Produktbilde (i NOBB mediabank) |
| PBE | Bilde av produktet i emballasjen (i NOBB mediabank) |
| PG | Prisgiver, alternativ leverandør |
| PRE | Produktdatablad |
| PSE | Prissammenligningsenhet |
| PSE-pak | Prissammenligningsenhet når varens PSE er ulik varegruppens PSE |
| SDS | Sikkerhetsdatablad |
| SER | Sertifikater/teknisk godkjenning (NOBB dokumentasjon) |
| Svanen | Svanemerket, det offisielle nordiske miljømerket |
| T-pak | Transportpakning |
| UPC | Universal Product Code, Nord-amerikansk system, 12 siffer |
| VE | Vareeiere |
| VVP | VA- og VVS-produsentenes Forening |