



NOBB eksempler

Eksempler på registrering av vareinformasjon
på varetekst1 og 2

BYGGTJENESTE

Norsk Byggtjeneste AS
J. C. Hambros plass 2D
0164 OSLO
Tlf. 23 11 44 00
E-mail: support@nobb.no
www.NOBB.no
www.bggjeneste.no

Revidert 23.02.2023

Innholdsfortegnelse

Gode eksempler	5
Generelt.....	5
01 TJENESTER.....	6
05 TRELAST	6
0509700 ELEMENTER.....	6
06 BYGG OG ANLEGG	6
0601 SEMENT OG MØRTEL	6
0602 VANNTETTING, OVERFLATEBEHANDLING	6
0605 GRUNN-/DRENSPLATE, RIST, RENNE.....	7
0606 RØR OG KUMMER (i grunn).....	7
0610 FORANKRINGSUTST., FORSKALINGSSYS.....	7
0615 BLOKKER/TEGLST./LETTKLINKER/PIPE	7
07 TYNNPLATEROFILER AV STÅL	7
09 BYGGEVARER	8
0925 PAPPRODUKTER	8
0930 ISOLASJON OG BYGGFOLIE	8
0931 SYSTEMHIMLINGER, AKUSTISKE PRODUKTER	9
0940 BYGNINGSPLATER.....	9
1020 TAKSTEIN OG TAKPLATER.....	9
1021 TAKPLATER	9
1022 TAKRENNE, -SIKRING OG –BESLAG	9
1024 ASFALT TAKBELEGG, UNDERTAK.....	9
12 INNRLEDNINGER.....	10
1214 INNRLEDNINGSPLAATE	10
1226 TRAPPER OG TILBEHØR	10
13 DØRER.....	10
1320 DØRER.....	10
14 VINDUER	10
1424 VINDUER	10
15 TREVARE OG INTERIØR	11
1510 BAD OG VÅTROMSPANEL.....	11
1512 PARKETT OG TREGULV	11
1513 LAMINATGULV.....	11
1516 SPESIALBEKLEDNING	11
1523 LISTER PLAST OG METALL.....	11
1580 GULVBELEGG	11
1580800 FORMLIST, PLASTPROFIL, SKJØTEUTSTYR	11
1584 VEGGBEKLEDNING/TAPET	11
1588 FLISER, GLASSBYGGERSTEIN, NATURSTEIN.....	12
16 JERNWARE.....	12
1601 BESLAG, LUKKERE, KROKER	12
1602 VRIDERE/HÅNDTAK FOR DØR/VINDU	12
1634 STIGER OG GARDIN-/INDUSTRITRAPPER.....	12
17 FESTEMIDLER.....	12
1701 SKRUE SEKSANT	12
1704 MASKINSKRUE	12
1708 GJENGDE STENGER	12
1720 HÅNDSPIKER.....	13
1725 PISTOLSPIKER	13
1730 SKRUER GIPS, TRE/SPON	13
1732010 SKRUE SELVBORENDE MOT TRE	13
1740 EKSPANDERENDE FESTEMIDLER	13
1780 BYGNINGSBESLAG.....	13

1780500 BESLAG, GERBER, U-SKO, BETONGANKER	13
1780540 SØYLE-/STOLPESKO, STOLPESTØTTE	13
1780590 ANKER HE-/PROFIL, BJELKESTROPP	13
1780595 KROK TORVHALL-.....	14
1780800 FESTEMIDLER TIL BYGNINGSBESLAG	14
1781 BYGNINGSBESLAG RUSTFRI.....	14
18 HÅNDVERKTØY.....	15
1847 FILER, HÅNDVERKTØY.....	15
1846 HAMMERE, HÅNDVERKTØY	15
1847 TENTER, HÅNDVERKTØY.....	15
1850 HÅNDVERKTØY TRE OG METALL	15
19 MASKINER/VERKTØY.....	15
1964/65/66 EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER	15
1968 TILBEHØR EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER.....	15
1972 BOR, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER	15
1973 SAGBLADER, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER	16
20 MALING, TEKNISK, KJEMISK	16
2022 FUGEMASSE, -SKUM, KITT.....	16
2026 TAPE	16
23 HUS OG FRITID	16
2330 MOTORISERTE REDSKAPER OG HAGEMASKINER.....	16
24 HAGE-, GRØNT-ANLEGG	16
2418 HELLER OG BELEGNINGSSTEIN	16
25 KJØKKEN/HUSHOLDNING/HYGIENE	17
2504 KJØKKENREDSKAP OG UTSTYR.....	17
27 ELEKTRISKE ARTIKLER.....	17
2705 HVITEVARER EL., GASS, LAVVOLT	17
31 INTERIØR OG MØBLER	17
3172 GARDINUTSTYR	17
3175 STOFFER OG DIV. UTSTYR	17
33 VERNEUTSTYR, BEKLEDNING	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3336 VERNEUTSTYR, ARBEIDS-/FRITIDSKLÆR	17
34 VARME.....	18
3401 VARME.....	18
3401400 OVNSRØR.....	18
3401600 STÅPIPE	18
3401700 OVNER ELEKTRISK-	18
3401720 OVNER GASS-.....	18
3405 VARME TILBEHØR.....	18
35 KJØKKEN, KJØLEROM	19
3530 KJØLEROM MED TILBEHØR	19
3560 KJØKKEN	19
36 BADEROM, BADSTUE	19
3662 BADEROM.....	19
37 GARDEROBE, OPPBEVARING.....	19
3766 GARDEROBE	19
3770 HYLLER MED TILBEHØR.....	19
Generelle forkortelser	20

Gode eksempler

Dette dokumentet skal gi gode eksempler på hvordan leverandører skal registrere vare- og pakningsinformasjonen i NOBB.

Dokumentet vil vise vareinformasjon fra mange overgruppene, men ikke alle. Ønsker man å ha med merkenavn eller firmanavn i vareteksten kan dette legges til slutt i teksten.

Vi gjør oppmerksom på at en del av informasjonen som vises på en artikkel, er hentet fra den modulen som varen er knyttet til.

Generelt

Varetekst 1 i NOBB har 35 posisjoner tilgjengelig. Denne teksten må være unik pr artikkel for leverandøren, det er ikke mulig å lagre to like tekster (systemet sjekker også mot leverandørens utgåtte artikler)..

Varetekst digitale kanaler skal beskrive hele artikkelen uten forkortelser og må være unik for leverandøren. Her kan man benytte 100 tegn og skal være forsalg fra leverandøren til sine kunder om hvordan vareteksten skal være i nettbutikkene.

Dokumentet beskriver hvordan varetekst1 skal beskrives i løsningen.

Det er svært viktig at leverandøren benytter samme måte å beskrive varene på. Med dette menes at hvis man benytter forkortelser, så må alle varene fra samme vareeier forkortes på likt.

Alle varene skal inneholde hvilken type vare/produkt det er på norsk.

Når det gjelder varegruppe 05 Trelast anbefaler vi at alle tekster begynne med tresort.

Merkenavn og firmaets merkenavn har egne felter på modulnivå i NOBB. En vare kan kun tilhøre ett merkenavn og en produsent.

Dimensjon skrives med tall, gangetegn uten mellomrom og type dimensjon, slik:
000X000X000 (stjernetegn skal IKKE benyttes)

Dimensjon skrives på følgende måte TYKKELSExBREDDExLENGDE

Hvilke type mål som oppgis (meter, millimeter, centimeter o.l.) er det ikke nødvendig å beskrive i varetekst 1.

Varetekst 1 beskrives med store bokstaver (kan ikke endres).

Varetekst digitale kanaler beskrives med stor og små bokstaver.

Noen eksempler viser at merkenavn eller firmanavn kan registreres i vareteksten. Det er viktig at all informasjon som gjør vareteksten unik registreres før man eventuelt legger på dette.

Vi anbefaler at punktum og komma kun benyttes der det er angitt i eksemplene.

Tillatte tegn

For tekstfelter i NOBB er det begrensninger for hvilke tegn som er tillatt. Nedenfor vises oversikt over gyldige tegn i NOBB:

- Store bokstaver fra det norske alfabetet: A-Z, Æ, Ø og Å
 - Små bokstaver fra det norske alfabetet: a-z, æ, ø og å (ikke i varetekst 1 og 2)
 - Tall: 0-9
 - Spesialtegn: !=%&'()*?,-.<>°+/"
 - Det vanlige tegnet for mellomrom

01 TJENESTER

Denne overgruppen skal ikke benyttes til å registrere varer. Tjenester skal kun benyttes i forbindelse med EDI og det er ikke mulig å registrere varer eller priser tilknyttet denne varegruppen for leverandørene.

04 EMBALLASJE

Varetekst 1 (35 posisjoner) skal inneholde hvilke type vare dette er og den må være unik for vareeier for at varen kan lagres.

Varetekst 1 = 35 posisjoner

Forklaring

AVFALLSEKK XXXL ANTALL TYPE

BÆREPOSER 20L HVIT A1000

STREKKFILM 20MY 0,45X300M FP

05 TRELAST

For trelast skal de fire første tegnene i vareteksten si hvilke treslag (kun 4 posisjoner) det er, så kommer dimensjon og type, klasse og til slutt kan firma- eller merkenavn registreres.

GRAN 00X000 K-VIRKE T-18

Med menes firma-/merkenavn.

FURU 00X000 MØLLERSTUE KL1

FURU 00X000 GULV FUKT

EIK 00X000 FOTLIST

List kan forkortes til L (husk 2 mellomrom etter eik)

BJØR 00X000 TAKLIST

Bjørk kan tas med i varetekst 2

KIRB 00X000 FEIELIST

Kirsebær kan tas med i varetekst 2

Treslagene forkortes på følgende måte:

BJØRK BJØR

MERBAU MERB

KIRSEBÆR KIRB

BALAU BALU

MAHOGNY MAHO

BILINGA BILI

JATOBA JATO

0509700 ELEMENTER

Flens forkortes til fl

BJELKE SMALFL 47X200X10600

UTFYLLENDE INFORMASJON

BJELKE BREDFL 47X200X10600

BJELKE TYPE 00x000X0000

06 BYGG OG ANLEGG

0601 SEMENT OG MØRTEL

MØRTEL PUSS TYPE VEKT

MØRTEL ILDFAST TYPE VEKT

MØRTEL STØP TYPE VEKT

MØRTEL STØP SUPERBETONG 25KG HEYDI

Eksps = ekspanderende

MØRTEL EKSP TYPE VEKT firma

0602 VANNTETTING, OVERFLATEBEHANDLING

Hvis vanntett betongmaling brukes som siste "finish", skal varene plasseres i overgruppe 20

SEMENT VANNTETT SPES. X 12,5

SLEMMING TYPE FARGE VEKT

ARMERINGSduk F/SLEMMING MÅL

MEMBRAN TYPE MÅL

TETNINGSBÅND GUMMI TYPE MÅL

BETONGMALING VANNTET TYPE MÅL FIRM

0605 GRUNN-/DRENSPLATE, RIST, RENNE

FIBERDUK TYPE MÅL
GRUNNMURPL TYPE MÅL
GRUNNMURPL GULV TYPE MÅL
DRENSPL TYPE MÅL
AVLØPSRIST TYPE MÅL
AVLØPSRENNE TYPE MÅL

RIST kan forkortes til RI
RENNE kan forkortes til RE

Det må komme frem i varetekst 1 om det er lettbetong, mineralull eller polystyren

0606 RØR OG KUMMER (i grunn)

Uslissede rør betegnes som RØR og IKKE drensrør
OVERVANNSRØR TYPE MÅL
OVERVANNSRØR DV 300MM M/MUF ICOPAL
SKJØTEMUFFE DV 300MM ICOPAL
BEND 45GR DV106 100MM ICOPAL
DRENSRØR TYPE MÅL
DRENSRØR DV101 GREN 45GR ICOPAL
DRENSRØR 83MM A100M ICOPAL
RØR USLISSET 83MM A100M ICOPAL
INFILTR.RØR DV102/117 DVI A6M MABO
TRYKKRØR PE-50 PN10 32MM ICOPAL
AVLØPSRØR TYPE KLASSE MÅL
AVLØPSRØR PVC KL.T8 160MM ICOPAL

DOBBELTVEGG
DV=dobbeltvegg MUF=muffe

INFILTRASJONSRØR

0610 FORANKRINGSUTST., FORSKALINGSSYS.

FORMSTAG ISO TYPE
SLIPPMIDDEL TYPE MÅL
RINGMURELEM TYPE MÅL
FORSKALINGSPL TYPE MÅL
SØYLEFORSK TYPE MÅL

RINGMURELEMENT, kan eventuelt skrives fult ut i tekst 1

0615 BLOKKER/TEGLST./LETTLINKER/PIPE

Lettlinker forkortes til LETTKL
Porebetong forkortes til POREB
Konstruksjonsblokk kan forkortes til KONSTR.BL
Polystyren kan forkortes til POLYS
Når det gjelder PIPER er det viktig av det angis i varetekst at produktet gjelder for pipe.

BLOKK LETTKL TYPE MÅL MERKE
UBLOKK LETTKL
UBLOKK ISO LETTKL
BLOKK POREB TYPE MÅL MERKE
FINBLOKK POREB TYPE MÅL MERKE
PLATE POREB TYPE MÅL MERKE
KONSTR.BL POREB TYPE MÅL MERKE
BLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE
UBLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE
BLOKK POLYST TYPE MÅL MERKE
LETTLINKER LØS TYPE VEKT MERKE
BYGGEPLANK LETTKL TYPE MÅL MERKE
GULVELEM. POREB TYPE MÅL MERKE
TAKELEM POREB TYPE MÅL MERKE
VEGGELEM POREB TYPE MÅL MERKE
TEGLSTEIN TYPE MÅL FARGE MERKE
ILDFAST STEIN TYPE MÅL FARGE MERKE
ELEMENTSTEIN TYPE FARGE PIPE MERKE

KONTRUKSJONSBLØKK

Pipe må fremkomme i vareteksten

07 TYNNPLATEROFILER AV STÅL

Sviller, skinner og stender i varetekst 2.
STÅLPROFIL TYPE VEKT
STÅLPR TYPE VEKT

Betegnelse	Forkortelse	Anvendelse	Unntak
STÅLPROFIL	STÅLPR	Første del av varetekst for de fleste profiler	
INNSPARKLINGSPROFIL	INNSP	Første del av varetekst for profiler som skal innsparkles (Profiler til platekledning; angi også om det er stål, plast m.m.)	
BESLAG		Første del av varetekst for tilbehørsbeslag og vinkelbraketter	
PAKNING		Første del av varetekst for alle tettepakninger til profiler	
STÅLBÅND		Første del av varetekst for stålbånd på rull eller som strips	
LETTBJELKE TYPE C	CL	Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under "standard" = produsenten beskriver sine reelle mål	
LETTBJELKE TYPE Z	ZL	Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under 100mm - 45 og 51mm 150mm - 48 og 54mm 200mm - 66 og 74mm 250mm - 66 og 75mm 300mm - 88 og 97mm	
Material/overflate:			
GALVANISERT	GALV	Galvanisert stål	
RUSTFRI	RUSTF	Rustfritt stål	
PLASTISOLBELEGG	PLASTISOL	Stål med plastisol-belegg på overflaten	
LAKKERT	LAKK	Stål med lakkert overflate	
Bearbeiding:			
HULLET	H	Angis bak ståltykkelse for beslag og profiler m/hull Profiler m/hull på linje som knekkGTInvisning (på byggeplass) Angis bak tall for profiler som kan leveres med ulike Vinkelgrader – gradetegn skal ikke brukes.	
PERFORERT	PERF		
GRADER	GR		

09 BYGGEVARER

0925 PAPPprodukter

GRUNNMURPAPP TYPE MÅL
VEGGPAPP TYPE MÅL
VINDSPERRE TYPE MÅL
SVILLEMEMBRAN TYPE FARGE
ULLPAPP TYPE MÅL
DEKNINGSPAPP TYPE MÅL
ASFALTMEMBRAN TYPE MÅL
ASFALTLIM TAK TYPE MÅL

0930 ISOLASJON OG BYGGFOLIE

Målene skrives slik: tykkelseXbreddeXlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet.

Millimeter «MM» trenger man ikke å oppgi

PLATE A36 100X570X1200 GLAVA	STÅLSTENDERPLATE
PLATE TYPE MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
MATTE A36 100X570X1200 GLAVA	STÅLSTENDERPLATE
MATTE TYPE MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
STÅLST.PL MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
STÅLST.MATTE MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
TAKSTOLPL A M/PAPIR MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
TAKSTOLPL A MÅL MERKE	STÅLSTENDERPLATE
HIMLING AKUST20X600X1200 AKUXVENUS	STØRRELSE i tekst 2
HIMLING TYPE MÅL MERKE	600X1200X150MM
ISOLASJON EPS MÅL TYPE	STØRRELSE i tekst 2
ISOLASJON EPS 100MM S150 SUNDOLITT	(Ikke anbefalt men kan brukes på spesialpl, mål i tekst 1)
ISOLASJON XPS MÅL TYPE	Hele platemålet må ligge i tekst 1
EPS TYPE MÅL MERKE	
EPS G150 100X1185X1185 SUNDOLITT	

0931 SYSTEMHIMLINGER, AKUSTISKE PRODUKTER

OPPHENG. BETEGNELSE TYPE MERKE	LENGDE
OPPHENG. BÆREPROF T24 DX24X GLAVA	3700MM
OPPHENG. Z-PROFIL C DCZ-01 GLAVA	3050MM

0940 BYGNINGSPLATER

Målene skrives slik: tykkelsexbreddexlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet. Husk at hele dimensjonen skal stå før posisjon 30.

ASF=asfalt, TR.LYD=trinnlyd

Plate forkortes til PL (uten punktum)

Ubehandlet forkortes til UBH

Alle bygningsplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1. (På transportpakningen oppgis brutto-mål)

SPONPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE	Type plate beskrives i v.tekst 2.
GIPSPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE	Ved forkortelse av farge skrives denne fullt ut i varetekst 2.
TREFIBPL TYPE TYXBRXHØY FARGE	
KRYSSFPL TYPE TYXBRXHØY FARGE	
MDFPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE	
OSBPL TYPE TYXBRXHØYD FARGE	
VÅTROMPL TYPE TYXBRXHØY FARGE	Type plate i v.tekst 2
FASADEFPL TYPE TYXBRXHØY FARGE	
BYGNINGPL TYPE TYXBRXHØY FARGE	Eks. SEMENTBASERT i varetekst 2

1020 TAKSTEIN OG TAKPLATER

Der hvor taksteinen er ENKELKRUM må det defineres i varetekst 1. Kan forkortes til E-KRUM, skrives fullt ut i varetekst 2. (Ikke bruk punktum etter TAKST bare mellomrom)

TAKST NORMAL BET GOT RØD	ZANDA	betyr: TAKSTEIN NORMAL I BETONG GOTIKK RØD ZANDA
TAKST MØNE BET GOT SORT		
TAKST VALMAVS BET GOT RØD		
TAKST NORMAL TEG GOT RØD		

1021 TAKPLATER

Takplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1.

(På transportpakningen oppgis brutto-mål)

TAKPL STÅL TYPE MÅL FARGE

Det skal hete takplate ikke panne. Ta med om det er
stål/aluinium/plast

TAKPL ALUM TYPE MÅL FARGE
TAKPL PLAST TYPE MÅL FARGE

1022 TAKRENNE, -SIKRING OG –BESLAG

TAKRE STÅL TYPE FARGE
TAKRE ALUM TYPE FARGE
TAKRE PLAST TYPE FARGE
BEND STÅL TYPE FARGE
RØRMUFFE ALUM TYPE FARGE
RØRMUFFE PLAST TYPE FARGE

Ta med om det er stål, aluminium eller plast

Ta med TAKRENNE i varetekst 2
Ta med TAKRENNE i varetekst 2
Ta med TAKRENNE i varetekst 2

Tilbehøret må ha med «Takrenne» i varetekst 2.

1024 ASFALT TAKBELEGG, UNDERTAK

UNDERTAK TYPE MÅL PAPP
OVERLAG TAK TYPE MÅL FARGE
TAKSHINGEL TYPE FARGE
TAKFOLIE TYPE MÅL

Med type menes merkenavn Plast/papp
skrives der det er plass
I varetekst 2 tas det med om det er
ett-/flere-lags
I varetekst 2 tas antall pr. m² med

12 INNREDNINGER

1214 INNREDNINGSPLATE

Laminat/laminert kan forkortes til LAM i hele databasen. Plate forkortes til PL

Postform = PF, Rettkant = RETTK

MØBELPL TYPE MÅL FARGE	
HOBBYPL LAM MÅL FARGE	
UTFORING TYPE MÅL	
TYNNPANEL TYPE MÅL	Type kan erstattes med designnr.
MØBRLPANEL TYPE MÅL	
SYSTEMPANEL TYPE MÅL	
BENKEPL TYPE MÅL FARG/TRE.	
BENKEPL DESIGN MÅL KANT MERKE	

1226 TRAPPER OG TILBEHØR

LOFTSTRAPP MÅL TYPE
TRAPPEGRIND MÅL TYPE

13 DØRER

1320 DØRER

Rekkefølge på varetekst 1: dør ID/YD – type/navn - mål - farge - firma

ID Innerdører

YD Ytterdører/hovedinngangsdører

Innerdør (Dørsett)
Innerdør Dørblad
Innerdørskarmer/Karmsett
Ytterdører (Dørsett)
Ytterdør Dørblad
Ytterdørskarmer
Balkongdør
Skyvedør

Varetekst 1 begynner med følgende
DØR ID M/KARM (evnt M/K.)
DØRBLAD ID (evnt DØRBL ID)
KARMSETT ID
DØR YD M/K
DØRBL YD
KARMSETT YD
DØR BD
DØR SD

Eksempler:

DØR ID M/K TYPE MÅL FARGE
DØRBLAD ID TYPE MÅL FARGE
KARMSETT ID TYPE MÅL FARGE
DØR YD TYPE MÅL FARGE
DØRBL YD TYPE MÅL FARGE
KARMSETT YD TYPE MÅL FARGE
DØR BD TYPE MÅL FARGE
DØR SD TYPE MÅL FARGE

Innerdør med karm
Innerdør dørblad

Ytterdør
Ytterdør dørblad

Balkongdør
Skyvedør

14 VINDUER

1424 VINDUER

Fastvindu = VINDU FV

Garasj vindu = VINDU GV

Kjellervindu = VINDU KV

Sidehengslet = SH

Topp hengslet = TH

Toppsving = TS

Gjennomgående sprosse = GJ.SPR.

Utenpåliggende sprosse = UTP.SPR.

VINDU FV TYPE MÅL FARGE MERKE

15 TREVARE OG INTERIØR

1510 BAD OG VÅTROMSPANEL

PANEL kan forkortes til P, eks. VÅTROMSP = våtromspanel
BADEROMSPANEL MÅL TYPE
VÅTROMSPANEL MÅL TYPE

1512 PARKETT OG TREGULV

Varetekst 2 inneholder utfyllende på event. forkortelser. Parkett skal IKKE forkortes
PARKETT TRE TYPE STØRR

Teksten skiller på furugulvet slik (i 05 Trelast skal teksten begynne med tresort)

FURU 21X095 GULV FUKT
GULV TRESLAG STØRRELSE TYPE
GULV FURU 14X117 TYPE FUKT
PARKETTUNDERL M/FUKTSP 2,0 GLAVA

Trelast beskrives med treslag først i teksten, skal flyttes til vg.05

Gulv-produkter
2X1000X1500MM 60M2 PAK

1513 LAMINATGULV

Reparasjonssett forkortes til REP.SETT
LAMINATG TYPE STØRR
REP.SETT TYPE

1516 SPESIALBEKLEDNING

Laminat/laminert kan forkortes til lam. i hele databasen
Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist etc.
HØYTRYKKSLAM DESIGNNR MÅL
SKJERMVEGG DESIGNNR MÅL

Type kan erstattes med designnr.

1523 LISTER PLAST OG METALL

Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist, tetningslist etc.
Ta med hva produktet er produsert av. Messing = MS, Aluminium = ALU, Plast = PLAST
Der det ikke er plass kan LIST forkortes til L
TETNINGSL O-PROF 6MX9MM GUM
TETNINGSL KARM 6MX9MM PP
HJØRNELIST TYPE MÅL/LENGDE FARGE
HJØRNELIST PVC 16X16 25M SORT IBG
TRAPPEFORK PVC 50X30X2 2,5M SORT

POLYPROPYLEN

1580 GULVBELEGG

Med mål menes her bredde. Merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2
VINYL GULV TYPE DESIGN MÅL
VINYL FLIS TYPE DESIGN MÅL
LINOLEUM GULV TYPE DESIGN MÅL
KORK FLIS TYPE DESIGN MÅL
TEPPE TYPE DESIGN MÅL
KUNSTGR M/KN TYPE DESIGN MÅL

M/KN = med knott

1580800 FORMLIST, PLASTPROFIL, SKJØTEUTSTYR

NIVÅLIST TYPE DESIGN MÅL
SKJØTETRÅD TYPE DESIGN MÅL
HJØRNELIST TYPE MÅL FARGE
AVSLUT.LIST TYPE MÅL FARGE
TETNINGSL P-LIST MÅL FARGE

1584 VEGGBEKLEDNING/TAPET

B = bord, OVERM.B.MILJØ = overmalbar miljøtapet, GLASSF = glassfibertapet
TAPET PAPIR TYPE DESIGN MÅL
TAPET B PAPIR TYPE DESIG MÅL
TAPET VÅTROM TYPE DESIGN MÅL

TAPETBORD

TAPET B VÅTROM TYPE DESIGN MÅL
TAPET GLASSF TYPE DESIGN MÅL
TAPET OVERM.B.MILJØ DESIGN MÅL
TAPET FIBER TYPE DESIGN MÅL

TAPETBORD

1588 FLISER, GLASSBYGGERSTEIN, NATURSTEIN

GL = glasert flis, UGL = uglasert flis

Forklaring på normene skal beskrives i friteksten på modulen. Gulv og vegg skal ikke være med i teksten

FLIS BASE TYPE FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS LIST TYPE FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS DEKOR TYPE FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS SOKKEL BUE TYPE FAR NORM	Mål i tekst 2
FLIS SOKKEL HULK FARGE NORM	Mål i tekst 2, HULK = hulkil
FLIS TRAPP TYPE FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS TR.NESE TYPE FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS HJØRNE UTV FARGE NORM	Mål i tekst 2
FLIS HJØRNE INNV FARGE NORM	Mål i tekst 2

16 JERNVARE

1601 BESLAG, LUKKERE, KROKER

HUSNR tall farge/type firma
BOKSTAV X farge/type firma
KNAGG TYPE antall farge merke
KROK type antall farge merke

Nummer forkortes til nr uten punktum

1602 VRIDERE/HÅNDTAK FOR DØR/VINDU

VRIDER type modell firma

1634 STIGER OG GARDIN-/INDUSTRITRAPPER

STIGE ENKEL LENGDE DELER
STIGE HOBBY LENGDE DELER
GARDINTRAPP LENGDE DELER
TAUSTIGE LENGDE

17 FESTEMIDLER

Bruk fritekst til beskrivelse av produktene i modulen og legg også inn forklaringer av forkortelser som er brukt.

Spor på skruer: tallet skal være med etter PH eller PZ (eks. PZ3), men da må det komme frem i friteksten av sporstørrelsen kan variere ved ikke-normerte skruer.

Dimensjon skrives i millimeter, men betegnelsen (MM) skal ikke tas med i vareteksten

Selvvalg, «småpak» – SV skal tas med i varetekst 1, ta med hvor mange det er i pakken (f.eks. A100)

Se for øvrig under generelle forkortelser hvor det er et eget kapittel for varegruppe 17.

Husk at alle «like» produkter skrive på samme måte (forkortes på samme måte).

1701 SKRUE SEKSKANT

Sekskantskrue kan forkortes til SKRUE 6KT
SEKSKANTSKRUE VF STØRRELSE ANTALL
SKRUE 6KT VF STØRRELSE ANTALL

1704 MASKINSKRUE

MASKINSKRUE TYPE STØRRELSE ANTALL

1708 GJENGEDE STENGER

GJENGET STANG EZ M 3X1000 4,6

1720 HÅNDSPIKER

Vareteksten skal alltid begynne med SPIKER deretter type
SPIKER PAPP 34-95 VF 3KG
SPIKER SPON 25-55 EF 3KG
SPIKER DYKKERT 34-95 VF 3KG
SPIKER TACKS

1725 PISTOLSPIKER

Vareteksten skal alltid starte med MASKINSPIKER eller MASKINSP deretter type
MASKINSPIKER 28/55 VF 17GR

1730 SKRUER GIPS, TRE/SPON

Rekkefølge på vareteksten:

TXT1: Navn (hva produktet er) - type - hodeform – overflatebeh. - størrelse - evnt pakningsstørrelse - evnt firma/merkenavn
TXT2: Pakningsstørrelse - kvalitet - sportype - standard

Er det behov for å forkorte skrue så bruk SKR - men KUN i nødsfall

SKRUE GIPS/TRE ELF 3,9X32 A2500
TRESKRUE SENK ELF 3,0X1500 A200
LÅSESKRUE D603/555 6X30 A100

1732010 SKRUE SELVBORENDE MOT TRE

SKRUE SELVB 6KT 3,5X11/2 A20 SELVBORENDE

1740 EKSPANDERENDE FESTEMIDLER

Nyttelengde er en viktig informasjon og skal skrives slik 12X85/183

Dimensjon = 12, Nyttelengde=85, Total lengde=183

NYLONPLUGG 4X30 A50
FASADEPLUGG 6KT VF 10X120 A10

1780 BYGNINGSBESLAG

Beskrives: produktbetegnelse, event. type, størrelse, merke

Hullplatestrimler og hullplatelengder skal hete HULLPLATE (størrelsen sier hva det er)

VINKELBESLAG MÅL

VINKELBESLAG M/HULL MÅL

HULLPLATE MÅL

Hullplate kan forkortes til HULLPL

H/V = Høyre eller venstre

ÅSKLOSS TYPE H/V

BETONGVINDEL MÅL

BETONGVINDEL B 150X75X60X8

BJELKESKO TYPE MÅL

H/V = Høyre eller venstre

VEKSELJERN MÅL H/V

BJELKEBÆRER TYPE

TAKÅSANKER MÅL H/V

H/V = Høyre eller venstre

HULLBÅND TYPE MÅL

BÅNSTÅL MÅL INKL.LENGDE

1780500 BESLAG, GERBER, U-SKO, BETONGANKER

BETONGANKER MÅL TYKKELSE

GERBERBESLAG TYPE MÅL

1780540 SØYLE-/STOLPESKO, STOLPESTØTTE

STOLPESKO TYPE MÅL ANNET

ANNET = andre opplysninger som kan være viktig

SØYLESKO TYPE MÅL ANNET

ANNET = andre opplysninger som kan være viktig

1780590 ANKER HE-/PROFIL, BJELkestropp

PROFILANKER TYPE

BJELkestropp TYPE MÅL

1780595 KROK TORVHALL-

TORVTAKKROK TYPE MÅL ANTALL

1780800 FESTEMIDLER TIL BYGNINGSBESLAGSTAVDYPEL MÅL OVERFLATE
STAVDYBEL 12X64 VG**1781 BYGNINGSBESLAG RUSTFRI**

Samme regler som for 1780, men rustfri = A2 tas med i varetekst 1 etter størrelsen.

Oversikt over produkter fra produsenter med varer tilhørende gruppe 1740

EKSPANSJONSHYLSE kan skrives fullt ut eller forkortes slik EKSP.HYLSE

EKSPANSJONSBOLT kan skrives fullt ut eller forkortes slik EKSP.BOLT (punktum skal være med)

Markt & Co.	Essve	Brenna	Fellesbetegnelse NOBB
NYLONPLUGG	N-PLUGG	NYLONPLUGG	NYLONPLUGG
KLIPSPLUGG	HAR IKKE	HAR IKKE	KLIPSPLUGG
SPIKERPLUGG	SPIKERPLUGG	SPIKERPLUGG	SPIKERPLUGG
FASADEPLUGG	FASADEPLUGG	FASADEPLUGG	FASADEPLUGG
KVIKKANKER	EKSRESSPIKER	EKSRESSPIKER	EKSRESSPIKER
SPLITTANKER	HAMMERBOLT	HAR IKKE	SPLITTANKER
NØKKELANKER	EKSPRESSHENG	EKSPRESSHENG	EKSPRESSHENG
TAKANKER	EKSPRESSHENG TYPE LL	EKSPRESSHENG TYPE LL	EKSPRESSHENG X
BETONGSKRUE	BETONGSKRUE	MONTASJESKRUE	BETONGSKRUE
LETTBETONGFESTE	HAR IKKE	SK LETTBETONGBOLT	LETTBETONGFESTE
UNIVERSALPLUGG M/SKRUE	UNI-PLUGG	UNIVERSALPLUGG	UNIVERSALPLUGG
UNIVERSALPLUGG RAWL-NUT			
GIPSANKER	PLATGTINKER	GIPSPLATGTINKER	PLATGTINKER
MFT DRIVA	ESSVE DRIVA	BRENNA DRIVA	GIPSANKER DRIVA
OLA PLUGG	ALL-PLUGG	T-PLUGG	T-PLUGG
HYLSE			EKSPANSJONSHYLSE eller EKSP.HYLSE
LØSBOLT		GM SPLITTANKER	EKSPANSJONSHYLSE M/6KT SKR
FASTBOLT		GM SPLITTANKER TYPE B	EKSPANSJONSHYLSE M/MUTTER
KROKBOLT		GM EKSPANSJONSHYLSE M/KROK	EKSPANSJONSHYLSE M/KROK
ØYEBOLT		GM EKSPANSJONSHYLSE M/ØYE	EKSPANSJONSHYLSE M/ØYE
HURTIGBOLT	EKSRESSANKER	1-KLIPSANKER/	
2-KLIPSANKER	EKSPANSJONSBOLT eller EKSP.BOLT		
SLAGANKER	SLAGANKER	SLAGANKER	SLAGANKER
MESSINGANKER	MESSINGANKER	MESSINGANKER	MESSINGANKER
KILESPIKER	KILESPIKER	SKIVESPIKER	KILESPIKER
KARMANKER	KARMANKER	KARMANKER	KARMANKER
JUSTERSKRUE	KARMSKRUE	JUSTERSKRUE	JUSTERSKRUE
ISOLASJONSPLUGG	ISOLASJONSPLUGG	ISOLASJONSPLUGG	ISOLASJONSPLUGG
HAMMERPATRON	HAMMERPATRON	HAMMERPATRON	HAMMERPATRON
NETTHYLSE	PERFOHYLSE	NETTHYLSE	NETTHYLSE
BLANDEDYSE	BLANDMUNNSTYKKE	MIKSERSPISS	BLANDEDYSE
KLEBGTINKER	KJEMISK ANKER	KJEMISK ANKER	KJEMISK PATRON
KJEMISK FESTE	ANKERMASSE	FORANKRINGSMØRTEL	KJEMISK MASSE
	SIKKERHETSANKER	SIKKERHETSANKER	SIKKERHETSANKER
	TOP-ANKER	ZYKON ANKER	HAKGTINKER
PINNESKRUE	ANKERBOLT	ANKERBOLT	ANKERBOLT
SLAGPLUGG	ESSVE SPIX		SLAGPLUGG

18 HÅNDVERKTØY

1847 FILER, HÅNDVERKTØY

BAUFIL TYPE MÅL
DREIEFIL TYPE MÅL

1846 HAMMERE, HÅNDVERKTØY

HAMMER TYPE-SPECIAL MÅL MERKE
HAMMER SNEKKER 999T STÅL VAUGHAN
HAMMER DANSK 500G 483-30 SANDVIK
MEISELHAMMER
KULEHAMMER
MURHAMMER M/12" SKAFT ØYO
BLIKKENSLAGHAMMER 1KG ASK TREH.

TUBEFORMET STÅL, RETT KLO 200Z

TREHÅNDTAK

1847 TENTER, HÅNDVERKTØY

PAPEGØYETANG TYPE MÅL MERKE
RUNDTANG TYPE MÅL MERKE
ELEKTRONIKKTANG 110MM TELEFON KWB

Med MERKE menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass

1850 HÅNDVERKTØY TRE OG METALL

KNIVE TYPE MÅL MERKE
KNIV S12 MORA
SKRUTREKKER TYPE MÅL MERKE
SKRUTREKKER ISOLERT 3,0X100 WIHA

Med MERKE menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass

Skrutrekker kan forkortes til SKRUTR (uten punktum)
Isolert kan forkortes til ISOL

19 MASKINER/VERKTØY

1964/65/66 EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER

Betegnelse AKKU kan brukes (skrives med K)
V (Volt) skal være med i tekst 1 på akku maskiner. W (Watt) tas med i tekst 1 på el-maskiner

SLAGBORMASKIN 1000W 2GEAR KR1000CK
SLAGBORMASKIN 12V
SLAGBORMASKIN 550W 13MM CHUCK/KOFF
BORMASKIN AKKU 12V 16M ETC
SIRKELSAV 18V 40MM 2BATT/KOFFERT
SIRKELSAV 1150W 62MM DW62 DEWALT
DRILL AKKU 18V
DELTASLIPER
PLANSLIPER

1968 TILBEHØR EL-VERKTØY/AKKU-MASKINER

Slipepapir forkortes til SLIPEP
SLIPEP MÅL K120 TYPE ANTAL
SLIPEP DELTA MÅL KORNING ANT TYPE
SLIPEP DELTA 93MM K120 A5 BR-LÅS
SLIPERON MÅL KORNING ANT TYPE FIRM
SLIPERON 150/8MM K100 A5 IBG
SLIPEB MÅL KORNING ANT TYPE
SLIPESKIVE FLAPDISC FLAT 125 K60

Slipepapir til Deltamaskiner

Sliperondell

Slipebånd

Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2

1972 BOR, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER

BOR TYPE MÅL ANTALL MERKE
BOR HSS 2,0MMX50010 PIRANHA
BOR SDS+ HAMMERBOR 6,5X110 DT6003

Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2

1973 SAGBLADER, TILBEH. EL-/AKKU-MASKINER

SAGBLAD forkortes til SAGBL uten punktum

TIGERSAGBL TYPE MÅL ANTALL MERKE
STIKKSAGBL TYPE MÅL ANTALL MERKE
STIKKSAGBL 127DF 100MM A5 ESSVE
SIRKELSAGBL HM 400X30 940K KWB
SIRKELSAGBL TOP Ø210X30 48VT A1

Antall skal beskrives som f.eks A5, tas med i tekst 1 eller 2

20 MALING, TEKNISK, KJEMISK

2022 FUGEMASSE, -SKUM, KITT

Fugemasse kan forkortes til FUGEM uten punktum

FUGEM BYGG TYPE MÅL FARGE
FUGEM AKRYL 131 0,3L GRÅ ESSVE
SILIKON TYPE MÅL FARGE MERKE
SILIKON BYGG 2685 0,3L BRUN
FUGEM POLYU 5300 310ML GRÅ 3M

POLYURETHAN

2026 TAPE

TAPE TYPE MÅL FARGE
BYGGTAPE NP 5612 50MMX25M
ELTAPE TYPE MÅL FARGE
ELTAPE NP 5300 15MMX10M TRANSP
ISOLASJONSTAPE SUPER88 19MMX6M SOR

3RUL pr PAK - tas med i tekst 2
ELEKTROTAPE - antall tas med i tekst 2
ELEKTROTAPE 10RULLER PR. PAKNING
ANT PR PAKNING

23 HUS OG FRITID

2330 MOTORISERTE REDSKAPER OG HAGEMASKINER

GRESSKLIPPER kan forkortes til GRESSKL (uten punktum)

GRESSTRIMMER kan forkortes til GRESSTR (uten punktum)

GRESSKLIPPER TYPE MERKE
GRESSKL RE-420 EL KL. M/HJUL FLYMO
GRESSKLIPPER SILENT 41 EL STIGA

42CM 1500W

24 HAGE-, GRØNT-ANLEGG

2418 HELLER OG BELEGNINGSSTEIN

Hvis det ikke er plass til målene i tekst1 må disse skrives i tekst 2

HELLE Heller skrives i entall

HELLE KJØREST = kjøresterke heller, kjøresterk skrives fullt ut i tekst 2

Belegningsstein forkortes til BEL.STEIN

FRILAGT forkortes til FRIL

Opptrinn, trappetrinn, terregntrinn etc. forkortes til TRINN

Pakningene i gruppe 2418

Følgende enhet og rekkefølge på pakningene skal benyttes:

Produkt	Første pakning F-pak	T-pak underliggende til F-pak	PSE-pak
BEL.STEIN:	STK	PAL	M2
HELLE:	STK	PAL	M2
MUR:	STK	PAL	M2
KANTSTEIN:	STK	PAL	M2

Eksempler varetekst 1

HELLE TYPE FARGE MÅL
SKIFERHELLE TYPE FARGE MÅL
TREHELLE TYPE FARGE MÅL
HELLE KJØREST TYPE FARGE MÅL
BEL. STEIN TYPE FARGE MÅL
BEL. STEIN GRESSARM TYPE FARGE MÅL
STØTTEMUR TYPE FARGE 1/1STEIN FIRM
STØTTEMUR TYPE FARGE 1/2STEIN FIRM
STØTTESTEIN TYPE FARGE MÅL

Med type menes merkenavn, event mål i tekst 2
evnt mål i tekst 2
evnt mål i tekst 2
KJØRESTERK

KNEKKHELLE TYPE FARGE MÅL
KANTSTEIN TYPE FARGE MÅL
GATEKANTST TYPE FARGE MÅL
URNE TYPE FARGE MÅL
TRINN TYPE FARGE MÅL
FUGESAND TYPE VEKT

GATEKANSTEIN
Event BLOMSTERURNE i tekst 2
F.eks. OPPTRINN

25 KJØKKEN/HUSHOLDNING/HYGIENE

2504 KJØKKENREDSKAP OG UTSTYR

Kjøkkenkniver skrives som vist. (Arbeidskniver skal begynne med kniv, se gruppe 1850)

TYPEKNIV MÅL MERKE
KOKKEKNIV 217MM RUSTFRI
SLAKTEKNIV 175MM BUET BLAD

27 ELEKTRISKE ARTIKLER

2705 HVITEVARER EL., GASS, LAVVOLT

Hvis det ikke er plass til målene i tekstu1 må disse skrives i tekstu2

Oppvaskmaskin forkortes til OPPVASKM uten punktum

Innbyggingsovn skrives OVN BYGG-INN

Komfyre: antall plater tas med i tekstu2 hvis ikke det er plass i tekstu1

OPPVASKM TYPE MÅL FARGE
VASKEMASKIN M/TØRK TYPE FARGE
OVN BYGG-INN TYPE MÅL FARGE
KOMFYR TOPP TYPE MÅL FARGE
KOMFYR LAVV TYPE MÅL FARGE
KOMFYR GASS OBLUSS TYPE MÅL FARGE
MIKROBØLGEOVN TYPE MÅL FARGE
BARNESIKRING TYPE MERKE
KJØLESKAP TYPE FARGE MERKE
KJØLESKAP QR221K SORT HSUQVARNA

VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL I ETT
STØRRELSE/MÅL
OPAL PLUS 386L 180CM

31 INTERIØR OG MØBLER

3172 GARDINUTSTYR

Hvis det må forkortes: GARDINBR = gardinbrett, GARDINST = gardinstang

GARDINBR TYPE MÅL FARGE FRIMA
GARDINSTANG TYPE MÅL FARGE FRIMA

Gardinbr = gardinbrett
Gardinstang kan forkortes til GARDINST

3175 STOFFER OG DIV. UTSTYR

Bredde og merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2
STOFF TYPE DESIGN MÅL

33 VERNEUTSTYR, BEKLEDNING

3320 FOTTØY

STØVEL MODELL STØRRELSE FARGE
VERNESKO MODELL STØRRELSE FARGE

3340 HANSKER

Forslag til varetekst 1 (35 posisjoner)
HANSKE TYPE STØRR FARGE MERKE
HANSKE ENG. L BODYGUARD

ENGANGSHANSKER

3350 ARBEIDSKLÆR

BUKSE MODELL STØRRELSE FARGE
T-SKJORTE MODELL STØRRELSE FARGE

PIKESKJORTE MODELL STØRRELSE FARGE
OVERALL MODELL STØRRELSE FARGE

Skal skrives uten aprofostrof

3355 FRITIDSKLÆR

GENSER MODELL STØRRELSE FARGE

3360 REGNRØY

REGNSETT MODELL STØRRELSE FARGE

34 VARME

3401 VARME

Til varer som gulvplater, hyller etc. bør peis komme frem i teksten
DEFINISJON PEISOVN er vedovn med glass. VEDOVN er vedovn uten glass
Omramming er OMR
Hjørne er HJ eller hjørn Rettvegg er RE eller RETTV

PEISOVN TYPE MÅL FARGE
PEISKASS TYPE MÅL
PEISINNS TYPE MÅL
PEISOMR HJØRN TYPE
PEISOMR RETTV TYPE
MONT. SETT F/PEISKASS TYPE
GULVPL PEIS TYPE MÅL
VEDKOMFYR TYPE MÅL FARGE
VEDOVN TYPE MÅL FARGE

Peiskass = peiskassett
Peisinns = peisinnsats
Peisomr hjørn = hjørne peisomramming
Peisomr rett = rettveggs peisomramming
Mont.sett = monteringssett
Gulvplate til peis/ovn

3401400 OVNSRØR

Alle tekster med RØYK i teksten skal hete RØK. Snor skal alltid hete GLASSF.SNOR (glassfibersnor)

OVNSRØR DIAM TYPE
RØKRØRSINNF DIAM TYPE
GLASSF.SNOR FL MÅL

Røkrørsinnf = røkrørsinnføring
Glassf.snor fl = flettet glassfibersnor

3401600 STÅLPIPE

Alle deler under Varegruppe Stålpipe må STÅLPIPE el. STÅLP kommer frem i varetekst 1. Element kan forkortes til ELEM
PIPEELEMENT STÅLP MÅL
PIPEELEMENT STÅLP 1000MM JØTUL
BEND 30GR STÅLPIPE JØTUL

3401700 OVNER ELEKTRISK-

Vareteksten skal alltid starte med OVN. Når det gjelder oljefylte ovner så skal man ta med RADIATOR EL i varetekst 2

OVN GULV OLJEFYLT TYPE WATT
OVN GULV KONVEK M/VIFTE WATT
OVN GULV TYPE MÅL WATT
OVN STRÅLE TYPE WATT
OVN PANEL TYPE MÅL WATT
OVN VEGG TYPE MÅL WATT
OVN VEGGLIST TYPE MÅL WATT

RADIATOR EL
Konvek = konvektor med eller uten vifte

3401720 OVNER GASS-

OVN GASS TYPE WATT

3405 VARME TILBEHØR

MS = messing, SMIJ = smijern, KOBB = kobber
PEISSETT NAVN ANTAL TYPE
PEISSETT VEGG 575 A4 SMIJ HAMRE
PEIS SPADE VRIDD SMIJ HAMRE

Med antall menes hvor mange i settet
= Vegg peissett 575 med 4 redskaper i
smijern

PEIS KLYPE VRIDD SMIJ HAMRE
VEDKURV NAVN MÅL/DIAM TYPE
PEISPUSTER NAVN MÅL TYPE

35 KJØKKEN, KJØLEROM

3530 KJØLEROM MED TILBEHØR

KJØLEAGGR. TYPE M3 FARGE
HYLLE TYPE MÅL FARGE
KJØLEHJØRNE TYPE KOMPL MÅL
KJØLEROM TYPE KOMPL MÅL

Type hylle eks. TRÅDHYLLE i tekst 2
Spiskammers i tekst 2

3560 KJØKKEN

Her må det komme frem om skapet er til kjøkken, kjøkken kan forkortes til KJ

OVERSKAP KJ TYPE MÅL FARGE FRIMA	KJØKKEN
DØR KJ TYPE MÅL FARGE	KJØKKEN
FRONT KJ TYPE MÅL FARGE	KJØKKEN
SKUFFEFRONT KJ TYPE MÅL FARGE FIRM	KJØKKEN
SKUFF KOLONIAL TYPE MÅL FARGE FIRM	KJØKKEN
SOKKEL KJ TYPE MÅL FARGE	KJØKKEN

36 BADEROM, BADSTUE

Her må det komme frem om skapet er til bad

3662 BADEROM

DUSJFORHENG TYPE MÅL MERKE
DUSJSTANG TYPE MÅL MERKE
BADEROMSMØBEL TYPE MÅL MERKE

Baderomsmøbel kan forkortes til
BADEROMSM.

37 GARDEROBE, OPPBEVARING

3766 GARDEROBE

Når det gjelder farger så kan disse forkortes, sjekk generelle forkortelser
KURV og TRÅDKURV kan brukes. Det er viktig av vareier forkorter på samme måte på alle varer i basen.
Systempakken beskrives spesielt, mål må oppgis i tekst 2.

GARD.SKAP TYPE MÅL FARGE FRIMA
GARD.SKAP KOMBI TYPE MÅL FARG
SKYVED.FRONT TYPE MÅL FARGE FRIMA
SYSTEMPAK TYPE ANT PROD

MÅL

3770 HYLLER MED TILBEHØR

Det skal stå HYLLEPL når det er en plate og REOL når varene er sammensatt
REOL LAGER MÅL TYPE FARGE FRIMA
HYLLEPL MÅL TYPE FARGE

Generelle forkortelser

API	Application Programming Interface og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper. En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre - uten at mennesker er involvert.
Blomsten	EUs miljømerke
BM	Bruker med pris (NOBB-abonnement)
BRO	Brosjyre (NOBB dokumentasjon)
BU	Bruker uten pris (NOBB-abonnement)
CMYK	Cyan Magenta Yellow black, trykkfarger
CEN	Hundre stykk
D-pak	Detaljistpakning
DPI	Dot per inch, oppløsning på et bilde (300 dpi for trykk)
EAN	European Article Number, 13 siffer (heter nå GTIN)
EDI	Electronic Document Interchange (Elektronisk dokumentutveksling)
EPD-basen	EPD-basen er en produktdatabasen for utveksling av data i Norge, innenfor FMCG (Fast Moving Consumer Goods), SH (Service Handel) og HORECA (Hotell, Restaurant og Catering).
ERP	Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene.
FDV	Forvaltning, drift og vedlikehold (dokumentasjon)
F-pak	Forbrukerpakning
FSC	Forest Stewardship Council, system for sertifisering av skog
GLN	Global Location Number
GTIN	Global Trade Item number (tidligere EAN-nr, UPC-nr)
HMF	Helse, miljø og sikkerhets faktablad. (for varer som ikke skal ha sikkerhetsdatablad)
HMS	Helse, miljø og sikkerhet. Nå kalt sikkerhetsdatablad (teknisk/kjemiske produkter)
HSH Byggevare	Organisasjon for byggevarehandelen (tidligere TBF)
MAN	Monteringsanvisning (dokumentasjon)
MB	Miljøbilde (i NOBB mediabank)
MIL	Tusen stykk
MLJ	Miljødeklarasjon (dokumentasjon)
NAAF	Norges Astma- og Allergiforbund, har en merkeordning for relativt få utvalgte produkter.
NOBB	NOorsk ByggevareBase
NOBB-Kontrakt	Et verktøy for behandling av avtaleinformasjon
NRF-basen	Norske Rørgrossisters Forening sin database
NRL	Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS
PBL	Plan og bygningsloven
PEFC	The Programme Endorsement of Forest Certification, system for sertifisering av skog
PB	Produktbilde (i NOBB mediabank)
PBE	Bilde av produktet i emballasjen (i NOBB mediabank)
PG	Prisgiver, alternativ leverandør
PRE	Produktdatablad
PSE	Prissammenligningsenhet
PSE-pak	Prissammenligningsenhet når varens PSE er ulik varegruppens PSE
SDS	Sikkerhetsdatablad
SER	Sertifikater/teknisk godkjennelse (NOBB dokumentasjon)
Svanen	Svanemerket, det offisielle nordiske miljømerket
T-pak	Transportpakning
UPC	Universal Product Code, Nord-amerikansk system, 12 siffer
VE	Vareeiere
VVP	VA- og VVS-produsentenes Forening